

premac
A CRH COMPANY



**DOPPELNOCKEN
DOKONALÉ
UZAMKNUTIE DLAŽBY**

www.premac.sk



OBSAH

System dvojitého zámku	4
Sila bez povšimnutia	5
Aké výhody v sebe skrýva dlažba s dvojitým zámkom	5
Doppelnocken produktové portfólio	6

Legenda:



Vhodné na parkovisko a príjazdové cesty vozidiel do 3,5 tony.



Na plochy pojazdné vozidlami s hmotnosťou do 3,5 tony.



Pre vysoko zaťažované plochy nákladnými vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony.



Vysoká priepustnosť vody. Produkty svojim tvarom zaisťujú vysokú absorpciu vody do zeme.



Pri výrobe je do betónovej zmesi primiešaná vnútroná hydrofobizácia. Tá výrazne redukuje nasiakavosť prvku voči dažďovej vode a zemnej vlhkosti, čím sa zamedzuje tvorbe výkvetov. Hydrofobizácia taktiež zlepšuje mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam.




Produkt je mrazuvzdorný a odolný voči chemickým rozmrazovacím látkam.



Výroba a kontrola našich produktov zodpovedá európskym normám.



Toto unikátne riešenie pre dlažby skupiny CRH vyšlo z dielne našej nemeckej sesterskej spoločnosti EHL. 

DOPPELNOCKEN SYSTEM DVOJITÉHO ZÁMKU

Vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou voči prítlačným silám a funguje na princípe spojovacích, dištančných a upevňovacích prvkov usporiadaných dookola, ktoré zaisťujú rovnomerný dezén škár a optimálne držanie dlažobných tvárnic.


Táto technológia je vyvinutá s prihliadnutím na špeciálne požiadavky oblastí s vysokou frekvenciou dopravy a vyšším stupňom zaťaženia.



žiadne olámanie hrán



žiadne deformácie




žiadne zasekávanie hrán




žiadne posuny

SILA BEZ POVŠIMNUTIA




Tento systém ponúka okrem funkčného riešenia aj veľmi estetické prevedenie dlažobných tvárnic. Po vyplnení škár nie je dvojitý zámok vôbec vidieť. Získate tak viac ako trojnásobne vyššiu absorpciu šmykovej sily bez povšimnutia.

AKÉ VÝHODY V SEBE SKRÝVA DLAŽBA S DVOJITÝM ZÁMKOM



- Viac ako 3-krát vyššia odolnosť voči šmykovým silám.
- Úplné spojenie na všetkých stranách.
- Zabraňuje poškodeniu hrán.
- Ochrana pred naklonením dlažobnej kocky.
- Žiadny rozsiahly kontakt s okolitými dlažobnými kockami.
- Trvalo stabilné spojenie.
- Vysoká hospodárnosť pri pokládke.
- Atraktívny vzhľad vďaka škárovému vzoru.
- Vďaka vyplneniu škár nie sú dvojitý zámky zvonku viditeľné.



Dlažba s dvojitým zámkom **DOPPELNOCKEN**



Produktové portfólio

Z nášho portfólia si môžete vybrať dlažbu z individuálnych formátov alebo vkusné viacformátové uloženia s dodatočnou ochranou proti posunutiu, ktorá je zabezpečená dookola usporiadanými dištančnými a upevňovacími výstupkami.

Dlažby so systémom dvojitého zámku:

- Dlažba - kombi Cavino 8
- Eko dlažba - kombi Klasiko® hydro 9
- Dlažba Intak 10
- Dlažba Intak 8 11
- Dlažba Intak aquaflair 12
- Dlažba Granum® 13
- Eko dlažba Erba 14
- Eko dlažba Siko 15

Cavino

Dlažba - kombi



Formát


Vrstva = 0,90 m²;

3 formáty zmiešané v 35 ks

Hladký povrch

Základný betónový povrch bez ďalšieho opracovania. Jednoduché spracovanie je doplnené pestrou farebnou škálou.

Rozmery




16 x 8 x 6 cm

16 x 16 x 6 cm

24 x 16 x 6 cm

Farebné prevedenie



sivo-grafitová



melír Sahara



mušľová



Klasiko® hydro

Eko dlažba - kombi



Formát

Vrstva = 0,96 m²;

4 formáty zmiešané v 20 ks

Hladký povrch

Základný betónový povrch bez ďalšieho opracovania.

Rozmery




20 x 10 x 6 cm

20 x 20 x 6 cm


20 x 30 x 6 cm

30 x 30 x 6 cm


Farebné prevedenie



sivo-grafitová



prírodná béžová





Intak

Dlažba



Intak 8

Dlažba




Formát

Dva formáty použiteľné samostatne alebo v kombinácii.

Hladký povrch

Základný betónový povrch bez ďalšieho opracovania.

Rozmery



16,5 x 16,5 x 8 cm

24,7 x 16,5 x 8 cm

Farebné prevedenie



sivo-grafitová




Formát

Štyri formáty použiteľné samostatne alebo v kombinácii.

Hladký povrch

Základný betónový povrch bez ďalšieho opracovania.

Rozmery



16,5 x 12,4 x 8 cm

16,5 x 16,5 x 8 cm

24,7 x 16,5 x 8 cm

24,7 x 24,7 x 8 cm

Farebné prevedenie



sivá



grafitová





Intak aquaflair

Dlažba



Granum®

Dlažba




Formát

Dva formáty použiteľné samostatne alebo v kombinácii.

Vymývaný povrch

Jemne vymývaný povrch zo špeciálne zladených zín prírodného kameňa.

Rozmery



16,5 x 16,5 x 8 cm

24,7 x 16,5 x 8 cm

Farebné prevedenie



biely mramor

sivá žula



grafitový čadič



Formát

Dva formáty použiteľné samostatne alebo v kombinácii.

Otlkaný povrch

Nepravidelné lomené hrany s prirodzeným a rustikálnym vzhľadom.


Rozmery



16,5 x 16,5 x 8 cm

16,5 x 24,7 x 8 cm

Farebné prevedenie



sivá

hnedá



okrová





Erba

Eko - dlažba



Siko®

Eko - dlažba



Formát

Jeden formát so 6 vsakovacími otvormi pre zatravnenie alebo drvené kamenivo.

Hladký povrch


Základný betónový povrch bez ďalšieho opracovania. Jednoduché spracovanie je doplnené základnou farebnou škálou.

Rozmery




49,5 x 24,7 x 8 cm

Farebné prevedenie



sivá



grafitová



Formát

Dva formáty použiteľné samostatne alebo v kombinácii.

Hladký povrch

Základný betónový povrch bez ďalšieho opracovania. Jednoduché spracovanie je doplnené základnou farebnou škálou.

Rozmery




20 x 10 x 8 cm




20 x 20 x 8 cm

Farebné prevedenie



sivá



grafitová



PERENNIALC

A CRH COMPANY

PEREGRINIC

A CRH COMPANY

premac

A CRH COMPANY

SPOLOČNÝMI SILAMI

B U D U J E M E
N O V É Z Á K L A D Y
N Á Š H O
S P O L O Č N É H O
S V E T A

 /premac.sk

 /premac_sk

 /premac-slovakia

 /premaccompany

www.premac.sk