

BETÓNOVÁ DLAŽBA

Poligono®


Typ dlažby: **Kombi**

Hrúbka dlažby: **8 cm**

Typ kladenia: **Kombinovaná väzba**

Základné údaje

Tvarovky




Základný formát
(12 rôznych
pohľadových škár)



Krajový formát A



Krajový formát B




	Rozmer (cm)	Spotreba (ks/m ²)
1	36 × 26	15,5
A	35 × 13	–
B	47 × 13	–

■ Štruktúrovaný povrch

Informácie


Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne.

Vzor kladenia 01 (Plošný vzor)



Poligono® – 36 × 26 – 15,5 ks/m²

Príklad plochy uloženia






Vzor kladenia 02 (Chodník)

Chodník šírky cca 0,95 m


Jeden okraj je rovný – striedanie krajového formátu A s krajovým formátom B

Ideálna dĺžka chodníka pri použití všetkých prvkov **z jednej palety**. Tento typ chodníka sa môže použiť s voľným okrajom, v prípade použitia obrubníkov, treba posledný rad zrezať.

1 paleta obsahuje

-  **96 ks** základný formát
-  **8 ks** krajový formát A
-  **8 ks** krajový formát B


1 paleta



Príklady rôznych širok chodníka (násobok 0,23 m)

Jeden okraj je rovný – striedanie krajového formátu A s krajovým formátom B

Možnosť kombinovať krajový formát A s krajovým formátom B (treba oddeliť menší segment z formátu) do základného formátu a jeho ľubovoľné použitie v ploche.




Vzor kladenia 03 (Chodník)

Chodník šírky cca 1,64 m


Oba okraje sú rovné – jeden okraj tvorí krajový formát A, druhý okraj krajový formát B (treba oddeliť menší segment z formátu)

Ideálna dĺžka chodníka pri použití všetkých prvkov **z jednej palety**.

1 paleta obsahuje



1 paleta



Príklady rôznych širok chodníka (násobok 0,41 m)

Oba okraje sú rovné – jeden okraj tvorí krajový formát A, druhý okraj krajový formát B (treba oddeliť menší segment z formátu)

