



**premac**  
A CRH COMPANY

**Katalóg 24**

# Katalóg 2024



## Online katalog:

Všetky produkty vrátane informácií si z pohodlia domova prehlíadnete v online katalógu, ktorý je dostupný na našej webovej stránke:

[WWW.PREMAC.SK](http://WWW.PREMAC.SK)



## Ďalšie inšpirácie nájdete na:

[FACEBOOK.COM/premac.sk](https://FACEBOOK.COM/premac.sk)  
[INSTAGRAM.COM/premac\\_sk](https://INSTAGRAM.COM/premac_sk)

## LEGENDA

- N Novinka**  
Nové v našej ponuke.
- O Špeciálna objednávka**  
Tovar je na špeciálnu objednávku. Informujte sa u svojho dodávateľa.
- D Dopredaj**  
Tovar je dostupný iba do vyčerpania zásob. Informujte sa u svojho dodávateľa.
- > Viac na [www.premac.sk](http://www.premac.sk)**  
Informácie o produkte nájdete online na našej stránke.
- CE Spĺňa normy**  
Výroba a kontrola našich produktov zodpovedá európskym normám.
- Pochádzny**  
Iba na pochôdzne plochy.
- Pojazdný do 3,5 t**  
Na plochy pojazdné vozidlami s hmotnosťou do 3,5 tony.
- Pre parkovacie miesta**  
Vhodné na parkovisko a príjazdové cesty.
- Pojazdný nad 3,5 t**  
Pre vysoko zaťažované plochy nákladnými vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony.
- Ekologický systém**  
Vysoká priepustnosť vody. Produkty svojou špeciálnou formou zaisťujú vysokú absorpciu vody.
- Mrazuvzdornosť a CHRL**  
Produkt je mrazuvzdorný a odolný voči chemickým rozmrazovacím látkam.
- Mrazuvzdornosť**  
Produkt je mrazuvzdorný, ale nie je odolný voči chemickým rozmrazovacím látkam.
- Doppelnocken**  
Systém dvojitého zámku pre dokonalé uzamknutie dlažbových kociek. Ochrana proti posunutiu zabezpečujú dookola usporiadané dištančné a upevňovacie výstupky.
- Hydrofobizácia**  
Pri výrobe je do betónovej zmesi prímiešaná vnútorná hydrofobizácia. Tá výrazne redukuje nasiakavosť prvku voči dažďovej vode a zemnej vlhkosti, čím sa zamedzuje tvorbe výkvetov. Hydrofobizácia taktiež zlepšuje mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam.
- M-Coat**  
Ochranná povrchová vrstva, ktorá zaisťuje, že do povrchu nemôže vniknúť žiadna vlhkosť, mastnota alebo iné znečistenie.

## DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Tento katalóg je platný od 1. marca 2024. Produkty sú dodávané na paletách, ktoré sú zálohované. Údaje majú iba informatívny charakter, všetky platné podmienky sú uvedené v ponuke a v objednávke. Vzhľadom na techniku tlače sa farby prezentovaných produktov môžu líšiť od skutočnosti. Tlačové chyby a zmeny sú vyhradené.



# Vitajte na začiatku

Rozhliadnite sa. Pripravili sme vám stránky plné inšpirácií. Nevnímajte však betónovú dlažbu, terasové platne alebo ploty. Predstavujte si ich v atmosfére vonkajších priestorov, slnečných terás, chodníkov, či reprezentatívnych námestí. Objavujte ich.



## OBSAH

### 15 Betónové dlažby

- 16 City® XXL
- 18 City® XL
- 20 City® XL trapez
- 22 Voltana
- 24 Edel face
- 26 Edel
- 28 Urban
- 30 Intak
- 32 Intak aquaflair
- 34 Multi Complex
- 36 Cavino
- 38 Granum®
- 40 Graniko®
- 42 Cube aquaflair
- 44 Accordo
- 46 Klasiko®

### Ekologické dlažby

- 50 City® XL hydro
- 52 Lineo hydro
- 54 Erba
- 56 Poligono®
- 58 Klasiko® hydro <sup>N</sup>
- 60 Siko®
- 62 Vega

### 65 Terasové platne

- 66 Mystika
- 68 Granite
- 70 Casino
- 72 La Lina
- 74 Opus®
- 76 Ester® line
- 78 Ester®
- 80 Asfera aquaflair
- 82 Divino
- 84 Madera
- 86 Longara®
- 88 Lyko
- 89 Deko®

### 91 Palisády, Obrubníky, Schody

#### Palisády

- 92 City®
- 93 Grand <sup>N</sup>
- 94 Zámková

#### Obrubníky

- 94 Parkový s rovnou hranou
- 95 Parkový so skosením
- 95 Palisádový
- 96 L
- 96 Duopal
- 97 Palibord
- 97 Trávníkový lem

#### Schody

- 98 Grand <sup>N</sup>
- 99 Blok
- 99 Blok flair

### 101 Ploty

- 102 City®
- 104 City® flair
- 106 Zen <sup>N</sup>
- 108 Moodul
- 110 Mur Mac
- 112 Mur Mac XL
- 114 Granublok®
- 116 Blok Mac M <sup>N</sup>
- 118 Blok Mac M lite <sup>N</sup>
- 120 Preblok® M
- 122 Preblok®

### 125 Svah

- 126 Elko®
- 127 Elko® flair
- 128 Tigela
- 129 Albero
- 130 M-Mac <sup>N</sup>
- 130 O-Mac
- 131 Poliflor, Rasterflor®, Varioflor®, Hangflor®, Parkflor®

### 133 Infraštruktúra

- 134 Klasiko® 6/8
- 136 Intak 8
- 137 Haka® 6/8/10
- 138 Univerzál® 6/8
- 139 Dlažba pre nevidiacich 6/8
- 140 Prídlažba
- 140 Priekopová tvárnica
- 141 Cestný program

### 142 Stavba

- 142 Debniace tvárnice
- 142 Premaco® strop

### 144 Doplnky

### 6 Vyberáme produkt

- Línia
- Rozmer a tvar
- Povrch
- Farba

### 146 Pracovné postupy

- Pokládka dlažby
- Pokládka terasových platin
- Uloženie palisád a obrubníkov
- Stavba plotu
- Čistenie a údržba

### 150 Mali by ste vedieť

- Farebné odchýlky
- Viacfarebné povrchy
- Odlupovanie hrán
- Vznik výkvetov
- Reklamácie



# Betón pôsobí stroho a predsa vie očariť

Vieme o tom už viac ako 30 rokov, a preto vyrábame kvalitné betónové produkty, ktorých úlohou je pretvárať vonkajšie priestory na krásne a jedinečné miesta. Aj vďaka tomu sme najväčším výrobcom betónových výrobkov na Slovensku.

Pri produktoch kladieme najväčší dôraz na kvalitu. Moderný výrobný proces v nadštandardných podmienkach je zárukou bezchybnosti výrobkov. Každá dlažobná kocka prechádza prísnou kontrolou pred tým, ako uzrie svetlo sveta.



## O NÁS

Premac je členom medzinárodnej skupiny CRH, ktorá patrí medzi svetových lídrov v oblasti výroby stavebných materiálov. CRH (Slovensko) a.s. je naša sesterská spoločnosť a zároveň dodávateľ prémiových cementových výrobkov a kameniva. Aj vďaka tejto spolupráci sme najväčším výrobcom betónových výrobkov na Slovensku.

Vyrábame na západnom, strednom aj východnom Slovensku a naše produkty distribuujeme nielen po celom území Slovenska, ale aj do okolitých európskych štátov.

### Výrobné závody

**Košice** VÝSTAVNÁ PLOCHA  
Pri Krásnej 2,  
040 12 Košice

**Zvolen** VÝSTAVNÁ PLOCHA  
Lieskovská cesta 22,  
960 01 Zvolen

**Bratislava** VÝSTAVNÁ PLOCHA  
Stará Vajnorská 25,  
831 04 Bratislava

### Výstavné plochy

Širokú ponuku produktov si môžete pozrieť na výstavných plochách v našich výrobných závodoch, ktoré sú otvorené po celý rok.

### Naši zmluvní partneri

Naše produkty nájdete aj v každých dobrých stavebninách.

Kompletný zoznam zmluvných partnerov nájdete na webe:

[WWW.PREMAC.SK](http://WWW.PREMAC.SK)

### Kontakt

Informácie o objednávkach, faktúrach a technická podpora v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.

**Infolinka:** 02/492 79 111

**E-mail:** [premac@premac.sk](mailto:premac@premac.sk)




# Vyberáme produkt

Naše produktové línie sú zladené vo farbe, v tvare a štruktúre povrchu, preto dokonale podporia harmóniu vášho priestoru od mestskej terasy až po vidiecky dom.


## **P** PREMIUM LÍNIA

Exkluzívna dizajnová línia špičkovej kvality s jedinečným prevedením povrchovej úpravy.



## MODERN LÍNIA

Dizajn podľa aktuálnych trendov. Čisté línie, moderné a trendovo pôsobiace povrchy.




## STYLE LÍNIA

Podčiarkuje jedinečnosť miesta. Dotyk prírody, historická patina alebo závan Stredomoria. Milovníci štýlu si prídu na svoje.



## KLASIK LÍNIA

Overená klasika. Vyznačuje sa čistými líniami a jednoduchým, takmer základným tvarom.



## TECHNIKA LÍNIA

Prvoradou úlohou je splnenie náročných funkčných a technických požiadaviek.

## Rozmer a tvar


Zvolenie rozmeru a tvaru hrá kľúčovú rolu v konečnom výsledku vášho projektu. Formátmi XXL vytvoríte dojem otvoreného priestoru, kombinácia veľkostí dodá ten správny šmrnc a geometrický formát pritiahne všetky pohľady.

### XXL FORMÁT

Veľký formát pôsobí moderne, elegantne a priestor opticky zväčšuje.

### KLASICKÝ FORMÁT

Klasický formát ponúka rôzne možnosti uloženia dlažbových kociek. Priestory vďaka rôznym formátom pôsobia zaujímavo.



### GEOMETRICKÝ FORMÁT

Dizajn geometrického formátu zaručene pritiahne pozornosť.

## Povrch

Na povrchu záleží. Práve jeho rôzne spôsoby opracovania určujú celkový vizuálny charakter a náladu priestoru. Hladkým alebo vymývaným povrchom stavíte na eleganciu, otlkaným docielite prírodný vzhľad a nádych histórie. Preskúmajte povrchové úpravy našich produktov.

Preskúmajte povrchové úpravy našich produktov.

### P PREMIUM POVRCH M-COAT

- Odolný proti tekutinám, mastnote a mrazu
- Ochranná vrstva proti poškrabaniu
- Stále farby aj po rokoch používania

Objavte PREMIUM terasové platne s výrazným dizajnom a unikátnou povrchovou vrstvou M-Coat. Sú odolné, kvalitné a na údržbu nenáročné.



### DIZAJN PRINT M-COAT

Špeciálnym výrobným procesom získava povrch vzhľad prírodného kameňa, čistého betónu, alebo osobitý motív. Následne je aplikovaná ochranná povrchová vrstva M-Coat.

→ PLATŇA Mystika



### BROKOVANÝ M-COAT

Povrch je ostrieľaný prúdom oceľových guľičiek. Následne je aplikovaná ochranná povrchová vrstva M-Coat, ktorá uľahčuje údržbu.

→ PLATŇA Granite





### VYMÝVANÝ / AQUAFLAIR

Povrch z jemného kameniva, z ktorého najvrchnejšia vrstva je vymývaná prúdom vody. Fragmenty kameňa sú odkryté a zvýrazňujú sa ich prirodzené farby.

- DLAŽBA Intak aquaflair, Cube aquaflair
- PLATŇA Asfera aquaflair, Deko®



### ŠTIEPANÝ

Prvok je odštiepený. Vznikne zlomený povrch s prirodzeným vzhľadom.

- PALISÁDA Grand
- SCHOD Grand
- PLOT Mur Mac, Mur Mac XL, Blok Mac M, Blok Mac M lite
- MÚRIK M-Mac



### BROKOVANÝ / FLAIR

Povrch z jemného kameniva, z ktorého najvrchnejšia vrstva je ostrieľaná prúdom oceľových guľčiek. Jemné kamenné častice sú odkryté a čiastočne rozbité. Povrch je jemne zdrsnený.

- SCHOD Blok flair
- PLOT City® flair
- UHOLNÍK Elko® flair



### LEŠTENÝ – BROKOVANÝ

Jemné zrná kamenného povrchu sú najprv brúsené rotujúcimi kotúčmi, čím sa dosiahne hodvábné hladký povrch. Ten je následne jemne ostrieľaný prúdom oceľových guľčiek. Dosiahne sa tak ušľachtilý vzhľad povrchu.

- PLATŇA Casino, La Lina, Opus®



### OTĹKANÝ

Hrany a povrch sú otlčené v špeciálnych bubnoch. Dosiahne sa tak otlkaný povrch a nepravidelné lomené hrany s prirodzeným a rustikálnym vzhľadom.

- DLAŽBA Graniko®, Granum®
- PLOT Granublok®



### HLADKÝ

Základný betónový povrch bez ďalšieho opracovania. Jednoduché spracovanie je doplnené pestrou farebnou škálou.

- DLAŽBA Voltana, Edel, City® XL, City® XXL, Multi Complex, City® XL trapez, Erba, Klasiko®, Intak, Cavino, Lineo hydro
- PLATŇA Ester®
- PALISÁDA City®
- SCHOD Blok,
- PLOT City®, Moodul, Preblok,
- UHOLNÍK Elko, Tigela



### ŠTRUKTÚROVANÝ

Nepravidelná textúra povrchu je vytvorená liatím betónu do tvarovanej formy, ktorej šablóna je inšpirovaná prírodnými tvarmi.

- DLAŽBA Poligono®, Accordo, Edel face
- PLATŇA Divino, Madera, Longara®, Lyko
- MÚRIK Albero



## Farba

Správny výber farby je dôležitým aspektom, ktorý netreba podceňiť. Farba dotvára celkovú atmosféru vášho priestoru. Svetlými farbami priestor opticky zväčšíte, tmavými ho naopak zúžitkate.






Ponorte sa do nášho farebného sveta.

### P PREMIUM POVRCHY

#### Leštený – brokovaný

	<b>Kryštál</b> OPUS®
	<b>Kalcit</b> OPUS®
	<b>Tanzanit</b> OPUS®
	<b>Biela žula</b> CASINO
	<b>Grafitový čadič</b> CASINO
	<b>Cromo</b> LA LINA
	<b>Savana</b> LA LINA
	<b>Rosso nero</b> LA LINA
	<b>Grande</b> LA LINA






#### Dizajn Print M-Coat

	<b>Ferrum</b> MYSTIKA
	<b>Cemento</b> MYSTIKA
	<b>Orient</b> MYSTIKA
	<b>Casa</b> MYSTIKA
	<b>Floresta</b> MYSTIKA

#### Brokovaný M-Coat

	<b>Perla</b> GRANITE
	<b>Griseo</b> GRANITE

#### Štruktúrovaný

	<b>Sivá</b> DIVINO / MADERA
	<b>Běžová</b> DIVINO
	<b>Grafitová</b> DIVINO
	<b>Platinová</b> DIVINO / MADERA
	<b>Sivo-hnedá</b> LYKO




#### Hladký a štruktúrovaný

	<b>Biela</b> FARBA
	<b>Sivo-biela</b> FARBA
	<b>Sivá</b> FARBA
	<b>Platinová</b> FARBA
	<b>Sivo-grafitová</b> MELÍROVANÁ FARBA
	<b>Grafitová</b> FARBA
	<b>Sivo-hnedá</b> MELÍROVANÁ FARBA
	<b>Hnedá</b> FARBA
	<b>Prírodná béžová</b> MELÍROVANÁ FARBA
	<b>Okrová</b> FARBA
	<b>Melír Sahara</b> MELÍROVANÁ FARBA
	<b>Pieskovo-běžová</b> MELÍROVANÁ FARBA
	<b>Žltá</b> FARBA
	<b>Melír mušľová</b> MELÍROVANÁ FARBA
	<b>Červená</b> FARBA
	<b>Melír pyrit</b> MELÍROVANÁ FARBA
	<b>Melír Piemont</b> MELÍROVANÁ FARBA

#### Štiepaný

	<b>Biela</b> FARBA
	<b>Sivá</b> FARBA
	<b>Sivo-grafitová</b> MELÍROVANÁ FARBA
	<b>Grafitová</b> FARBA
	<b>Hnedá</b> FARBA
	<b>Melír Sahara</b> MELÍROVANÁ FARBA






#### Brokovaný

	<b>Biely mramor</b> FARBA
	<b>Sivá žula</b> FARBA
	<b>Grafitový čadič</b> FARBA

#### Vymývaný povrch

	<b>Biely mramor</b> FARBA
	<b>Sivá žula</b> FARBA
	<b>Sivá</b> DEKA®
	<b>Grafitový čadič</b> FARBA
	<b>Lávová hnedá</b> FARBA

#### Otlkaný povrch

	<b>Sivá</b> FARBA
	<b>Grafitová</b> FARBA
	<b>Hnedá</b> FARBA
	<b>Okrová</b> FARBA
	<b>Koloseum</b> MELÍROVANÁ FARBA

#### UPOZORŇUJEME

Vzhľadom na techniku tlače sa farby prezentovaných produktov môžu líšiť od skutočnosti. Produkty si môžete pozrieť naživo na našich výstavných plochách, alebo v každých dobrých stavebninách.





Edel sivá Eventový priestor, Veličná


# betónové dlažby

- |    |                 |    |                         |
|----|-----------------|----|-------------------------|
| 16 | City® XXL       | 50 | City® XL hydro          |
| 18 | City® XL        | 52 | Lineo hydro             |
| 20 | City® XL trapez | 54 | Erba                    |
| 22 | Voltana         | 56 | Poligono®               |
| 24 | Edel face       | 58 | Klasiko® hydro <b>N</b> |
| 26 | Edel            | 60 | Siko®                   |
| 28 | Urban           | 62 | Vega                    |
| 30 | Intak           |    |                         |
| 32 | Intak aquaflair |    |                         |
| 34 | Multi Complex   |    |                         |
| 36 | Cavino          |    |                         |
| 38 | Granum®         |    |                         |
| 40 | Graniko®        |    |                         |
| 42 | Cube aquaflair  |    |                         |
| 44 | Accordo         |    |                         |
| 46 | Klasiko®        |    |                         |

EKOLOGICKÉ  
DLAŽBY

Pri objednávke iného množstva ako celej palety sa účtuje poplatok za rozbalenie palety.





# City® XXL

Nechajte priestory vyniknúť vďaka veľkoformátovej dlažbe City® XXL v elegantnom minimalistickom prevedení.

➤ [Betónové dlažby > City XXL](#)

Modern Dlažba 



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, I, K.

City® XXL sivo-grafitová




**Farby** Hladký povrch



sivo-biela

sivo-grafitová



**Formát**



100×50



100×75

**Informácie**

Dlažbu je nutné klást' z viacerých načatých paliet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	100×50	sivo-biela	2	8	1460	CXX50SB
8	100×50	sivo-grafitová	2	8	1460	CXX50SG
8	100×75	sivo-biela	1,33	7,5	1370	CXX75SB
8	100×75	sivo-grafitová	1,33	7,5	1370	CXX75SG





City® XL sivo-biela, električková trať, Bratislava

# City® XL

Váš priestor dostane nový rozmer vďaka modernej a elegantne pôsobiacej dlažbe City® XL. Veľkoformátová dlažba dostupná v troch formátoch ponúka skutočnú dizajnovú flexibilitu.

➤ [Betónové dlažby > City XL](#)

City® XL sivo-biela

Modern Dlažba 



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, I, K.

## Farby Hladký povrch




sivo-biela



sivo-grafitová



platinová



## Formát



50×25



50×50



50×75

## Informácie

Dlažbu je nutné klást' z viacerých načatých paliet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	50×25	sivo-biela	8	8	1460	CX25SB
8	50×25	sivo-grafitová	8	8	1460	CX25SG
8	50×25	platinová	8	8	1460	CX25PT
8	50×50	sivo-biela	4	8	1460	CX50SB
8	50×50	sivo-grafitová	4	8	1460	CX50SG
8	50×50	platinová	4	8	1460	CX50PT
8	50×75	sivo-biela	2,67	7,5	1375	CX75SB
8	50×75	sivo-grafitová	2,67	7,5	1370	CX75SG
8	50×75	platinová	2,67	7,5	1370	CX75PT



# City® XL trapez

Hladký povrch a unikátne tvary umožňujú neobmedzené dizajnové usporiadanie. Veľkoformátová dlažba City® XL trapez zaručene pritiahne pozornosť.

► Betónové dlažby > City XL trapez

Modern Dlažba - kombi



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, I, K.




City® XL trapez sivo-biela

**Farby** Hladký povrch



sivo-biela



sivo-grafitová



**Formát** Vrstva = 1,00 m<sup>2</sup>; 2 formáty zmiešané v 8 ks



50×17,5(32,5) [tvar\_P]




50×32,5(17,5) [tvar\_L]

## Informácie

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov. Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých palet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo vo vrstve (m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	32.5(17,5)×50; 17,5(32,5)×50	sivo-biela	1	8	1460	CXTSB
8	32.5(17,5)×50; 17,5(32,5)×50	sivo-grafitová	1	8	1460	CXTSG





Voltana sivo-grafitová

# Voltana

Dlažba Voltana s hladkým povrchom je zostavená z niekoľkých formátov. Vďaka tomu v modernej lineárnej skladbe ponúka do priestoru nielen klasický líniový tvar, ale aj atraktívny divoký vzor.

➤ [Betónové dlažby > Voltana](#)


Voltana sivo-grafitová

Modern Dlažba - kombi 



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.  
Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, I, K.

## Farby Hladký povrch



sivo-grafitová

prírodná béžová



## Formát Vrstva = 0,92 m<sup>2</sup>; 10 formátov zmiešaných v 14 ks



24×16



28×16



32×16



36×20



36×28



36×16



40×20



40×28



44×20




44×28

## Informácie

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov.  
Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých palet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo vo vrstve (m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	24×16; 28×16; 32×16; 36×16; 36×20; 40×20; 44×20; 36×28; 40×28; 44×28	sivo-grafitová	0,92	7,36	1350	VOLT-SG
8	24×16; 28×16; 32×16; 36×16; 36×20; 40×20; 44×20; 36×28; 40×28; 44×28	prírodná béžová	0,92	7,36	1350	VOLT-PB





# Edel face

Do dizajnu plochy vnáša dlažba Edel face mimoriadny vizuálny efekt. Súčasne kombinuje dve povrchové úpravy – hladkú a jutovú. Pozdĺžne moderné formáty celý efekt znásobujú.

➤ [Betónové dlažby > Edel face](#)


Modern Dlažba - kombi 




Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony.  
 Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.  
 Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, I, K.




**Farby** Hladký / Štruktúrovaný povrch



sivá



**Formát** Vrstva = 1,03 m<sup>2</sup>; 12 formátov (6 formátov s hladkým povrchom a 6 formátov s štruktúrovaným povrchom) zmiešaných v 22 ks




## Informácie

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov.  
 Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých palet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo vo vrstve (m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	20×13; 30×13; 40×13; 30×18; 40×18; 50×18	sivá	1,03	8,24	1510	EDELFS





# Edel

Moderný hladký povrch dlažby Edel a súčasné tlmené farby vnášajú do plochy trendový vzhľad. Úzke formáty podčiarkujú pozdĺžnu geometriu a minimalizmus.

➤ [Betónové dlažby > Edel](#)

Edel sivá Eventový priestor, Veličná

Modern Dlažba - kombi 




Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.  
Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, I, K.

## Farby Hladký povrch




sivá



sivo-grafitová



melír pyrit



## Formát Vrstva = 1,03 m<sup>2</sup>; 6 formátov zmiešaných v 22 ks



20×13



30×13



30×18



40×13



40×18




50×18

## Informácie

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov. Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých palet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo vo vrstve (m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	20×13; 30×13; 40×13; 30×18; 40×18; 50×18	sivá	1,03	8,24	1510	EDELS
8	20×13; 30×13; 40×13; 30×18; 40×18; 50×18	sivo-grafitová	1,03	8,24	1510	EDELSG
8	20×13; 30×13; 40×13; 30×18; 40×18; 50×18	melír pyrit	1,03	8,24	1510	EDELPR





# Urban

Urban sivá

Moderná dlažba Urban ponúka možnosť kombinovania všetkých farebných prevedení. Vďaka tomu vám zaručí jedinečné vizuálne zobrazenie a nekonečné dizajnové alternatívy.

➤ [Betónové dlažby > Urban](#)


Modern Dlažba 



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.  
Vyrobené podľa PN EN 1339 triedy D, I, K.  
Vyrobené v Polbruk | CRH.




## Farby Hladký povrch



sivá



grafitová



sivo-grafitová



## Formát




60×20

## Informácie

Dlažbu je nutné klást' z viacerých načatých paliet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	60×20	sivá	8,33	9,6	1752	URBANS
8	60×20	grafitová	8,33	9,6	1752	URBANG
8	60×20	sivo-grafitová	8,33	9,6	1752	URBANSG





Intak sivo-grafitová

# Intak

Dlažba Intak so svojimi formátmi ponecháva dostatok priestoru pre kreativitu. Formáty sa dajú použiť samostatne alebo navzájom kombinovať. To umožňuje dizajn plochy dotiahnuť do posledného detailu.

➤ [Betónové dlažby > Intak](#)

Intak sivo-grafitová

Doppelnocken systém  
dokonalé uzamknutie dlažby




Modern Dlažba



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

**Farby** Hladký povrch



sivo-grafitová



**Formát**



16,5×16,5




16,5×24,7

**Informácie**

Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	16,5×16,5	sivo-grafitová	36	6,56	1200	IN1616SG
8	16,5×24,7	sivo-grafitová	24	6,56	1200	IN1624SG





# Intak aquaflair

Dva rozmerové formáty v podaní dlažby Intak aquaflair majú ešte niečo špeciálne. Jemne vymývaný povrch, špeciálne zladených zrn prírodného kameňa, ktorý dodáva každej oblasti okolo domu a v záhrade moderný vzhľad.

➤ [Betónové dlažby > Intak aquaflair](#)

Intak aquaflair biely mramor

Doppelnocken systém  
dokonalé uzamknutie dlažby

Modern Dlažba 




Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.


## Farby Vymývaný povrch



biely mramor



sivá žula



grafitový čadič



## Formát



16,5×16,5



16,5×24,7

## Informácie

Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	16,5×16,5	biely mramor	36	6,56	1200	IAF1616B
8	16,5×16,5	sivá žula	36	6,56	1200	IAF1616S
8	16,5×16,5	grafitový čadič	36	6,56	1200	IAF1616G
8	16,5×24,7	biely mramor	24	6,56	1200	IAF1624B
8	16,5×24,7	sivá žula	24	6,56	1200	IAF1624S
8	16,5×24,7	grafitový čadič	24	6,56	1200	IAF1624G






Multi Complex sivo-grafitová

# Multi Complex

Veľkoformátová dlažba Multi Complex s tromi kombinovateľnými prvkami ponúka jedinečné vzory do každého priestoru. Prírodné odtiene a rovné línie sú zárukou moderného dizajnu.

➤ Betónové dlažby > Multi Complex

Multi Complex melír Sahara

Modern Dlažba – kombi 



Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony.  
 Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, I, K.  
 Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.


## Farby Hladký povrch



sivo-grafitová melír Sahara melír Piemont



## Formát Vrstva = 1,20 m<sup>2</sup>; 3 formáty zmiešané v 8 ks



20x40 40x40 60x40

## Informácie

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov.  
 Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých palet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo vo vrstve (m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
6	20x40; 40x40; 60x40	sivo-grafitová	1,20	12	1645	MCOM-SG
6	20x40; 40x40; 60x40	melír Sahara	1,20	12	1645	MCOM-MS
6	20x40; 40x40; 60x40	melír Piemont	1,20	12	1645	MCOM-MP





Cavino sivo-grafitová

# Cavino

Dlažba Cavino sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou. Tá sa dá použiť pre divoké vzory a oku lahodiace plochy alebo môžete zvoliť rovné línie a máte funkčnú modernú plochu. Na ktoromkoľvek mieste vždy ponúkne mimoriadnu pozornosť.

➤ [Betónové dlažby > Cavino](#)

Doppelnocken systém  
dokonalé uzamknutie dlažby



Modern Dlažba – kombi



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.




Cavino sivo-grafitová

**Farby** Hladký povrch




sivo-grafitová



melír mušľová



melír Sahara



**Formát** Vrstva = 0,90 m<sup>2</sup>; 3 formáty zmiešané v 35 ks



16×8



16×16




24×16

## Informácie

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov. Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých palet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo vo vrstve (m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
6	24×16; 16×16; 8×16	sivo-grafitová	0,90	8,96	1250	CAVIGG
6	24×16; 16×16; 8×16	melír mušľová	0,90	8,96	1250	CAVIM
6	24×16; 16×16; 8×16	melír Sahara	0,90	8,96	1250	CAVIMS





# Granum®

Na objednávku

Dokonale lámaná štruktúra hrán a historická patina na povrchu predurčuje dlažbu Granum® k vytvoreniu rustikálnych miest s romantickým charakterom.

➤ [Betónové dlažby > Granum](#)

Granum® hnedá Kaštieľ, Tomášov

Doppelnocken systém  
dokonalé uzamknutie dlažby

Style Dlažba 



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.



Granum® hnedá Kaštieľ, Tomášov


## Farby Otlákaný povrch



sivá



hnedá



okrová



## Formát









16,5×16,5




16,5×24,7

## Informácie

Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých palet súčasne.  
Na vyplnenie škrár odporúčame polymérový piesok Techniseal® DR+ NextGel > Doplnky [s. 144 – 145].

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palete [m <sup>2</sup> ]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
8	16,5×16,5	sivá	36	9,18	1680	G1616S 
8	16,5×16,5	hnedá	36	9,18	1680	G1616H 
8	16,5×16,5	okrová	36	9,18	1680	G1616O 
8	16,5×24,7	sivá	24	9,84	1800	G1624S 
8	16,5×24,7	hnedá	24	9,84	1800	G1624H 
8	16,5×24,7	okrová	24	9,84	1800	G1624O 





# Graniko®

Otlákaný povrch a nepravidelné lomené hrany dlažby Graniko® pôsobia výnimočne. Prírodný vzhľad s patinou ju predurčuje pre navrhovanie štýlových priestorov s historickým nádychom.

➤ [Betónové dlažby > Graniko](#)

Graniko® koloseum Rodinný dom, Práznovce

Style Dlažba 



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.




Graniko® koloseum Rodinný dom, Dunajská Lužná


## Farby Otlákaný povrch




sivá




grafitová



okrová



koloseum



hnedá



## Formát



14×14



21×14

## Informácie

Dlažbu je nutné klást' z viacerých načatých palet súčasne.

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palety [m <sup>2</sup> ]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
6	14×14	sivá	51	10,98	1343	G14SN
6	14×14	grafitová	51	10,98	1343	G14GN
6	14×14	okrová	51	10,98	1343	G14ON
6	14×14	hnedá	51	10,98	1343	G14HN
6	14×14	koloseum	51	10,98	1343	G14MN
6	21×14	sivá	34	10,29	1260	G21SN
6	21×14	grafitová	34	10,29	1260	G21GN
6	21×14	okrová	34	10,29	1260	G21ON
6	21×14	hnedá	34	10,29	1260	G21HN
6	21×14	koloseum	34	10,29	1260	G21MN






# Cube aquaflair

Elegantný povrch z jemnej kamennej drviny pôsobí prírodným dojmom. Podčiarknutý farebnosťou dlažby Cube aquaflair svojim tvarom narúša pravidelnosť rovných línií.

➤ [Betónové dlažby > Cube aquaflair](#)

Style Dlažba – kombi 



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, I, K.

**Farby** Vymývavý povrch



sivá žula



grafitový čadič



**Formát** Vrstva = 0,92 m<sup>2</sup>; 8 formátov zmiešaných v 16 ks



40×20

## Informácie

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov.

Formát je zložený zo samostatných segmentov na spoločnom základe, ktorý umožňuje zjednodušené kladenie.

Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo vo vrstve (m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
6	40×20	sivá žula	0,92	9,16	1220	CUBEAFSZ
6	40×20	grafitový čadič	0,92	9,16	1220	CUBEAFGC






# Accordo

Príjemný štruktúrovaný povrch a zvlnené hrany dlažby Accordo vytvárajú dojem elegantnej plochy s prírodným nádychom.

➤ [Betónové dlažby > Accordo](#)

Accordo sivo-grafitová Rodinný dom, Trebišov

Style Dlažba - kombi 



Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.  
Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, I, K.



Accordo sivo-grafitová Rodinný dom, Púchov

**Farby** Štruktúrovaný povrch



sivo-grafitová



melír Sahara



**Formát** Vrstva = 0,87 m<sup>2</sup>; 4 formáty zmiešané v 7 ks



19×19



38×19



38×38



57×38

## Informácie

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov.  
Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých palet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo vo vrstve (m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
6	38×19; 57×38; 19×19; 38×38	sivo-grafitová	0,87	8,66	1155	ACCOSG
6	38×19; 57×38; 19×19; 38×38	melír Sahara	0,87	8,66	1155	ACCOSA





Klasiko® mušľová

# Klasiko®

Jednoduchý tvar, rovné línie a pestrá farebná škála. S dlažbou Klasiko® je možné kombinovať jednotlivé formáty a vytvárať plochy, ktoré budú pôsobiť elegantne a moderne.

➤ [Betónové dlažby > Klasiko](#)

Klasiko® sivo-grafitová Kultúrny dom, Horovce

Klasik Dlažba – kombi




Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.  
Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, I, K.


## Farby Hladký povrch



sivá



sivo-grafitová



melír mušľová




melír Sahara



melír pyrit



## Formát Vrstva = 0,96 m<sup>2</sup>; 4 formáty zmiešané v 20 ks



## Informácie

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov. Dlažbu je nutné kľásť z viacerých načatých palet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rožmery (cm)	Farba	Množstvo vo vrstve (m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	sivá	0,96	9,6	1321	KKS
6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	sivo-grafitová	0,96	9,6	1321	KKSG
6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	melír Sahara	0,96	9,6	1321	KKSA
6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	melír mušľová	0,96	9,6	1321	KKM
6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	melír pyrit	0,96	9,6	1321	KKPR





Prejdite sa vývojom našich  
**ekologických dlažieb**  
a vyberte si tú, na ktorej  
zaparkujete u vás doma.

**Vďaka premysleným tvarom  
a otvorom, umožňujú rýchle  
presakovanie dažďovej vody  
podloží, späť do zeme.**

Neutesňujú vydláždený povrch  
tak ako klasické dlažobné kocky,  
ale svojim vysokým percentom  
vsakovacej plochy sú dostatočne  
priepustné.

- 50 City® XL hydro
- 52 Lineo hydro
- 54 Erba
- 56 Poligono®
- 58 Klasiko® hydro
- 60 Siko®
- 62 Vega





# City® XL hydro

Sofistikovaná dlažba City® XL hydro je v dokonalom spojení s prírodou. Pozdĺžne otvory umožňujú priesak vody a opticky predĺžia váš priestor.

➤ Ekologické dlažby > City XL hydro

Ekologická dlažba  
pre nadmerné vsakovanie vody.




Modern Eko dlažba



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN 73 6131: 2021.



**Farby** Hladký povrch




sivo-biela

**Formát**



50×50



**Informácie**

Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

**Eko plocha**

~ 33 % vsakovacej plochy  
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	50×50	sivo-biela	4	8	1140	CXHSB





Lineo hydro sivá

# Lineo hydro

Vodopriepustná dlažba Lineo hydro dodá plochám a príjazdovým cestám úplne iný vzhľad s minimálnym rizikom zaplavenia. Obmenou jednotlivých formátov je možné vytvárať najrozmanitejšie lineárne vzory.

➤ Ekologické dlažby > Lineo hydro

Ekologická dlažba  
pre nadmerné vsakovanie vody.



Modern Eko dlažba




Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN 73 6131: 2021.



Lineo hydro sivá

**Farby** Hladký povrch



sivá


grafitová

**Formát**



30x10

30x10 - 40 %



**Informácie**

Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

**Eko plocha**

~ 40 % vsakovacej plochy  
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palete [m <sup>2</sup> ]	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	30x10	sivá	33,33	7,68	1410	LH0S
8	30x10	grafitová	33,33	7,68	1410	LH0G
8	30x10 - 40 %	sivá	33,33	6,72	830	LH40S
8	30x10 - 40 %	grafitová	33,33	6,72	830	LH40G





Erba sivá

# Erba

Ekologický a moderný dizajn dlažby Erba kombinuje súčasné splynutie povrchu s prírodnou zeleňou.

➤ Ekologické dlažby > Erba

Ekologická dlažba pre nadmerné vsakovanie vody.  
Doppelnocken systém dokonale uzamknutie dlažby

Modern Eko dlažba 




Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony.  
Vyrobené v EHL | CRH.




Erba grafitová

## Farby Hladký povrch



sivá

grafitová



## Formát



49,5 x 24,7

## Informácie

Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

## Eko plocha

~ 17,4 % vsakovacej plochy  
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	49,5x24,7	sivá	8	7,50	1225	ERBAS
8	49,5x24,7	grafitová	8	7,50	1225	ERBAG





Poligono® sivo-grafitová Wellness, Šírava

# Poligono®

Dlažba Poligono® je charakteristická svojím rozmanitým usporiadaním, čo zabezpečuje prepracovaná polygonálna geometria. Teplé tónované farebné odtiene a nepravidelné obrysy vytvárajú dokonalú imitáciu prírodného kameňa.

➤ Ekologické dlažby > Poligono

Ekologická dlažba  
pre nadmerné vsakovanie vody.



Style Eko dlažba - kombi 



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.  
Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, I, K.



Poligono® prírodná béžová

## Farby Štruktúrovaný povrch



sivo-grafitová



prírodná béžová



## Formát Vrstva = 0,84 m<sup>2</sup>; 12 základných a 2 krajové formáty



36×26 [základný]



35×13 [krajový]



47×13 [krajový]

## Informácie

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov.  
Dlažbu je nutné klást' z viacerých načatých palet súčasne.

Na vyplnenie škár odporúčame polymérový piesok  
Techniseal® DR+ NextGel > Doplnky (s. 144 – 145).

## Eko plocha

~ 3,8 % vsakovacej plochy  
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo vo vrstve (m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	36×26 [základný]; 35×13 [krajový]; 47×13 [krajový]	sivo-grafitová	0,84	6,72	1205	PLGSG
8	36×26 [základný]; 35×13 [krajový]; 47×13 [krajový]	prírodná béžová	0,84	6,72	1205	PLG





Klasiko® hydro sivo-grafitová


# Klasiko® hydro


Novinka


Jednoduchý tvar a rovné línie ponúkajú rýchle uloženie a možnosť vytvárať rôzne vzory obmenou jednotlivých formátov. Dlažba Klasiko® hydro má funkciu navyše a je navrhnutá so vsakovacími medzerami, ktoré je možné vyplniť zatravnením i drveným kamenivom.


➤ Ekologické dlažby > Klasiko hydro

Klasiko® hydro sivo-grafitová

Ekologická dlažba pre nadmerné vsakovanie vody. 


System dvojitého zámku dokonale uzamkne dlažby 

Klasik Eko dlažba - kombi 



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN 73 6131: 2021.

## Farby Hladký povrch




sivo-grafitová prírodná béžová

## Formát Vrstva = 0,96 m²; 4 formáty zmiešané v 20 ks



20x10 20x20 20x30 30x30





## Informácie

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov. Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých palet súčasne.

## Eko plocha

~ 13 % vsakovacej plochy  
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo vo vrstve (m²)	Množstvo na palete (m²)	Hmotnosť palety (kg)	Kód
6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	sivo-grafitová	0,96	9,6	1185	KHSG 
6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	prírodná béžová	0,96	9,6	1185	KHPB 





# Siko®

Nadbytočná voda na ploche z ekologickej dlažby Siko® je dokonale odvádzaná do zberných kanálikov, vďaka patentovaným distančným výstupkom po jej obvode.

➤ Ekologické dlažby > Siko

Siko® sivá Rodinný dom, Nítrianske Pravno

Ekologická dlažba pre nadmerné vsakovanie vody.  
 Systém dvojitého zámku dokonale uzamkne dlažby

Technika Eko dlažba **T**



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.  
 Vyrobené podľa STN 736131: 2021.




Siko® sivá a grafitová

### Farby Hladký povrch




sivá

grafitová



### Formát



20x10 N

20x20

### Informácie

Nadbytočná voda na ploche dlažby je odvádzaná do kanálikov, vďaka patentovaným distančným výstupkom.

### Eko plocha

~ 9,4 % / 11,6 % vsakovacej plochy  
 > 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (m <sup>2</sup> )	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	20x20	sivá	25	9,6	1560	SDS20 #
8	20x20	grafitová	25	9,6	1560	SDG20 #
8	20x10	sivá	50	8,64	1410	SDS10 # N
8	20x10	grafitová	50	8,64	1410	SDG10 # N





# Vega

Vegetačná dlažba Vega ochráni trávnik a zefektívnia využitie vášho dvora a parkovacieho priestoru. Zatravnovacia dlažba plochu nielen zatravnjuje, ale zároveň aj spevňuje.

➤ [Ekologické dlažby > Vega](#)

Ekologická dlažba  
pre nadmerné vsakovanie vody.



Technika Eko dlažba **T**



Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN 736131: 2021.



**Farby** Hladký povrch



sivá



**Formát**



61×40,5

**Informácie**

Zatravnovacia dlažba zabezpečuje dokonalý odvod dažďovej vody do pôdy v záhradnej architektúre.

**Eko plocha**

~ 38,4 % vsakovacej plochy  
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
8	61×40,5	sivá	4,05	40	1125	VG8-KS #





Mystika Casa

# terasové platne

66  
68  
70  
72  
74

Mystika  
Granite  
Casino  
La Lina  
Opus®

PREMIUM  
TERASOVÉ  
PLATNE

76 Ester® line  
78 Ester®  
80 Asfera aquaflair  
82 Divino  
84 Madera  
86 Longara®  
88 Lyko  
89 Deko®

Pre terasové platne je možný aj kusový odber bez poplatku, okrem produktov označených # a &.





Mystika casa

# Mystika

Vďaka výraznému dizajnu terasová platňa Mystika premení každú terasu na príjemnú záhradnú oázu. Rovnako pekná je v tradičnej usadlosti, ako aj v modernom štýle priemyselnej budovy.

➤ Terasové platne > Mystika

Ochranný povrch M-Coat pre bezstarostnú údržbu.



**PREMIUM**  
Terasová platňa **P**



Pochádzna.  
Vyrobené podľa NBN EN 1339.  
Vyrobené v Marlux | CRH.




Mystika floresta


## Farby Dizajn Print M-Coat povrch



cemento



ferrum




orient



casa



floresta



## Formát



60×60

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
3	60×60	ferrum	2,78	34	910	26	MYSTIKAF
3	60×60	cemento	2,78	34	910	26	MYSTIKAC
3	60×60	orient	2,78	34	910	26	MYSTIKAO
3	60×60	casa	2,78	34	910	26	MYSTIKCA
3	60×60	floresta	2,78	34	910	26	MYSTIKFL







Granite griseo

# Granite

Jemne brokovaná terasová platňa Granite v širokej škále farieb s unikátnou povrchovou vrstvou M-Coat pre bezstarostnú údržbu, je ideálna pre každého, kto sa rozhoduje pre perfektnú podlahu.

➤ Terasové platne > Granite

Ochranný povrch M-Coat pre bezstarostnú údržbu. 

**PREMIUM**   
Terasová platňa




Pochádzna.  
Vyrobené podľa NBN EN 1339.  
Vyrobené v Marlux | CRH.



Graniteperla

**Farby** Brokovaný M-Coat povrch




griseo

perla



**Formát**




40×40

**Informácie**

Je možné uložiť na podkladové platničky.  
Informácie > Doplnky (s. 144 – 145).

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
4	40×40	perla	6,25	120	1633	13,4	GRANPE
4	40×40	griseo	6,25	120	1633	13,4	GRANGR





Casino biela žula

# Casino

Ušľachtilý povrch terasovej platne Casino dotvorí elegantný vzhľad vášho príbytku. Je dokonale zladená a vysoký podiel prírodných detailov zaisťuje jej trvalú hodnotu.

➤ Terasové platne > Casino

**PREMIUM**  
Terasová platňa **P**




Pochôdzna.  
Vyrobené podľa ÖNORM EN 1339.  
Vyrobené v Seesteiner.



Casino grafitový čadič

## Farby Leštený a brokovaný povrch



biela žula

grafitový čadič



## Formát



50×50



60×40

## Informácie

Terasové platne 60×40 cm neodporúčame pokladať s použitím podkladových platničiek.

Je možné uložiť na podkladové platničky. Informácie > Doplnky [s. 144 – 145].

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
3,5	60×40	biela žula	4,16	40	831	20,16	C60BZ
3,5	60×40	grafitový čadič	4,16	40	831	20,16	C60GC
3,5	50×50	biela žula	4	40	865	21	C50BZ
3,5	50×50	grafitový čadič	4	40	865	21	C50GC





La Lina grande

# La Lina

Dizajnová terasová platňa La Lina je ideálnou kombináciou funkčnosti a čistého dizajnu. Zaujme moderným vzhľadom a diskretné ladí s okolím, či už klasickým alebo moderným.

➤ Terasové platne > La Lina

**PREMIUM**  
Terasová platňa **P**




Pochôdzna.  
Vyrobené podľa ÖNORM EN 1339.  
Vyrobené v Seesteiner.



La Lina rosso nero

## Farby Leštený – brokovaný povrch



cromo



savana



rosso nero



grande



## Formát



40×40

## Informácie

Je možné uložiť na podkladové platničky.  
Informácie > Doplnky (s. 144 – 145).

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
3,5	40×40	cromo	6,25	60	831	13,44	LALINACR
3,5	40×40	savana	6,25	60	831	13,44	LALINAS
3,5	40×40	rosso nero	6,25	60	831	13,44	LALINARN
3,5	40×40	grande	6,25	60	831	13,44	LALINAG



# Opus®

Povrch terasovej platne Opus® z prírodného kameniva, získava svoj ušľachtilý a nezameniteľný vzhľad brúsením a brokovaním. Pre dokonalé stvárnenie jednotlivých priestorov.

➤ Terasové platne > Opus

Opus® tanzanit

**PREMIUM**  
Terasová platňa **P**




Pochôdzna.  
Vyrobené podľa NBN EN 1339.  
Vyrobené v Marlux | CRH.



## Farby Leštený – brokovaný povrch




kalцит



tanzanit



kryštál



## Formát



40×40

## Informácie

Je možné uložiť na podkladové platničky.  
Informácie > Doplnky [s. 144 – 145].


Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
4	40×40	kryštál	6,25	120	1633	13,4	OKR
4	40×40	kalцит	6,25	120	1633	13,4	OKA
4	40×40	tanzanit	6,25	120	1633	13,4	OTA



# Ester® line

Terasová platňa Ester® line si so sebou nesie tajomstvo. Falošná drážka na hladkom povrchu vytvára zaujímavý vizuálny efekt v každom priestore.

► Terasové platne > Ester line

Modern  
Terasová platňa - kombi 




Pochôdzna.

Vyrobené podľa STN EN 1339  
triedy D, T, I, K, L, P, R, 25.


Ester® line sivo-grafitová

**Farby** Hladký povrch




sivá

sivo-grafitová



**Formát** Vrstva = 0,72 m<sup>2</sup>; 2 formáty zmiešané v 4 ks



60×30 [typ A]

60×30 [typ B]

## Informácie

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov.  
Dlažbu je nutné kladť z viacerých načatých palet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
5	60×30	sivá	5,56	48	1015	20,7	EL60/5S
5	60×30	sivo-grafitová	5,56	48	1015	20,7	EL60/5SG





Ester® sivo-grafitová Kaviareň, Zvolen



Ester® sivo-grafitová Pútnické miesto, Skalka pri Trenčíne

# Ester®

Terasová platňa Ester® s hladkým povrchom a jemne skosenými hranami pôsobí moderným a minimalistickým dojmom. Do každého priestoru ponúka svoju vysokú funkčnosť a estetické stvárnenie.

➤ Terasové platne > Ester

Modern Terasová platňa 



Pochôdzna.

Vyrobené podľa STN EN 1339  
triedy D, T, I, K, L, P, R, 25.

## Farby Hladký povrch



sivá




sivo-grafitová




grafitová



platinová



melír mušľová



prírodná béžová



## Formát




30×30



40×40



50×50



60×30

## Informácie

Je možné uložiť na podkladové platničky. Informácie > Doplnky [s. 144 – 145].


Terasové platne 60×30 cm neodporúčame pokladať s použitím podkladových platničiek.

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
5	30×30	sivá	11,11	144	1515	10,35	E30/5S #
5	40×40	sivá	6,25	72	1321	18	E40/5S #
5	40×40	sivo-grafitová	6,25	72	1321	18	E40/5SG &
5	40×40	grafitová	6,25	72	1321	18	E40/5G &
5	40×40	platinová	6,25	72	1321	18	E40/5PT &
5	40×40	melír mušľová	6,25	72	1321	18	E40/5M &
5	40×40	prírodná béžová	6,25	72	1321	18	E40/5PB &
5	50×50	sivá	4	56	1644	29	E50/5S #
5	50×50	sivo-grafitová	4	56	1644	29	E50/5SG &
5	50×50	grafitová	4	56	1649	29	E50/5G &
5	50×50	platinová	4	56	1644	29	E50/5PT &
5	50×50	melír mušľová	4	56	1649	29	E50/5M &
5	50×50	prírodná béžová	4	56	1649	29	E50/5PB &
5	60×30	sivá	5,56	48	1019	20,7	E60/5S #
5	60×30	sivo-grafitová	5,56	48	1019	20,7	E60/5SG &
5	60×30	melír mušľová	5,56	48	1019	20,7	E60/5M &

# Predaj len na celé palety

& Pri objednávke iného množstva ako celej palety sa účtuje poplatok za rozbalenie palety





# Asfera aquaflair

Vymývaný povrch terasovej platne Asfera aquaflair ponúka zrnitú štruktúru z prírodného čierneho kameniva, ktorá v kombinácii jednotónových farieb dodáva terasovej platni jej pôvabný vzhľad.

➤ Terasové platne > Asfera aquaflair

Asfera aquaflair sivá žula

Modern Terasová platňa 



Pochôdzna.  
Vyrobené podľa STN EN 1339.



Asfera aquaflair sivá žula


## Farby Vymývaný povrch



sivá žula



grafitový čadič



lávová hnedá



## Formát



40×40

## Informácie

Je možné uložiť na podkladové platničky.  
Informácie > Doplnky (s. 144 – 145).

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
5	40×40	sivá žula	6,25	72	1352	18,5	AF40/5S
5	40×40	grafitový čadič	6,25	72	1357	18,5	AF40/5G
5	40×40	lávová hnedá	6,25	72	1357	18,5	AF40/5C





# Divino

Terasová platňa Divino vďaka rafinovanej súhre jemnej reliéfnej štruktúry premení veľkorysé plochy na dokonalé pútače pozornosti. S farebnou paletou premenia každú terasu na očarujúci vonkajší priestor.

➤ Terasové platne > Divino

Style Terasová platňa 




Pochádzzna.  
Vyrobené podľa ÖNORM EN 13339.  
Vyrobené v Seesteiner.

## Farby Štruktúrovaný povrch




sivá

béžová



grafitová

platinová



## Formát



60×40

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
3,8	60×40	sivá	4,16	36	813	21,89	DIVS
3,8	60×40	béžová	4,16	36	813	21,89	DIVB
3,8	60×40	grafitová	4,16	36	813	21,89	DIVG
3,8	60×40	platinová	4,16	36	813	21,89	DIVP




# Madera

S jemným dizajnom drevitej štruktúry sa terasová platňa Madera štýlovo a elegantne hodí do každého prostredia klasickej aj modernej architektúry.

➤ Terasové platne > Madera

Madera platinová

Style Terasová platňa 



Pochádzzna.


Vyrobené podľa ÖNORM EN 13339.

Vyrobené v Seesteiner.



Madera sivá

## Farby Štruktúrovaný povrch




sivá

platinová




## Formát



60×40

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
3,8	60×40	sivá	4,16	36	813	21,89	MADS
3,8	60×40	platinová	4,16	36	813	21,89	MADP






Longara® pieskovo-běžová  
Rodinný dom, Nitrianske Pravno

# Longara®


Výrazný vzhľad mierne bridlicovo štruktúrovaného povrchu a farebné tóny dlažby Longara® dotvoria plochy so stredomorským charakterom.

➤ Terasové platne > Longara

Style Terasová platňa 




Pochôdzna.  
Vyrobené podľa STN EN 1339.



Longara® pieskovo-běžová Rodinný dom, Nitrianske Pravno

**Farby** Štruktúrovaný povrch



pieskovo-běžová



**Formát**



60×30

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
5	60×30	pieskovo-běžová	5,56	48	1018	20,7	LONGARA



# Lyko

Hrubá štruktúra drevených vlákien, letokruhy a praskliny dreva sú zobrazené pri platniach Lyko naozaj verne. Dekoračný element s imitáciou dreva pre dotvorenie záhrady.

➤ Terasové platne > Lyko

S




Style Terasová platňa

Pochádzna. Vyrobené podľa EN 1339.  
Vyrobené v WALLSUPPLY B.V. Holandsko.



Farby Štruktúrovaný povrch Formát




sivo-hnedá



Ø25-40



67×23



Lyko sivo-hnedá

## Informácie

Odolné voči mrazu. Nesmú byť aj z ekologického hľadiska vystavené žiadnym rozmrazovacím prostriedkom.

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
3(4)	Ø25-40	sivo-hnedá	-	94	1015	10,5	SLPAK
3(4)	67×23	sivo-hnedá	6,3	66	1100	16,3	PODVAL

# Deka®

Vymývaný povrch z jemného riečného štrku zaraduje terasovú platňu Deka® k spoľahlivému a funkčnému prvku navrhovaného priestoru.

➤ Terasové platne > Deka


K



Klasik Terasová platňa

Pochádzna. Vyrobené podľa ÖNORM EN 1339.  
Vyrobené v Seesteiner.

Farby Vymývaný povrch Formát



sivá



40×40



50×50



60×40

## Informácie

Je možné uložiť na podkladové platničky. Informácie > Doplnky [s. 144 – 145].

Terasové platne 60×40 cm neodporúčame pokladať s použitím podkladových platničiek.

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
3,8	40×40	sivá	6,25	60	883	14,3	D40_S #
3,8	50×50	sivá	4	60	1350	22,08	D50_S #
3,7	60×40	sivá	4,16	36	818	22,01	D60_S #



Deka® sivá





Blok flair grafitový čadč Rodinný dom, Považská Bystrica

# palisády obrubičky schody

## Palisády

- 92 City®
- 93 Grand **N**
- 94 Zámková

## Obrubičky

- 94 Parkový s rovnou hranou
- 95 Parkový so skosením
- 95 Palisádový
- 96 L
- 96 Duopal
- 97 Palibord
- 97 Trávníkový lem

## Schody

- 98 Grand **N**
- 99 Blok
- 99 Blok flair

**Palisády:** Pri objednávke iných množstiev ako celých palet sa účtuje poplatok za prípravu balíka zo všetkých palisádových prvkov.  
**Obrubičky:** Pri objednávke iného množstva ako celej palety sa účtuje poplatok za rozbalenie palety.



# City®


Jednoduché línie a hladký povrch predurčujú palisádu City® do priestorov s moderným a súčasným charakterom.

➤ Palisády > City

**Modern Palisáda**

Vyrobené podľa DIN EN 13198. Vyrobené v EHL | CRH.

**Farby** Hladký povrch




sivá grafitová



12×16,5

**Formát**



12×16,5×40 12×16,5×60 12×16,5×80 12×16,5×100

**Informácie**

Palisády môžu v dôsledku výrobných postupov vykazovať miernu kónicitu. Pri osadení je nutné ich uložiť tak, aby lícovali.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/bm)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
40	12×16,5×40	sivá	6	80	1545	19	CP40S_DE
40	12×16,5×40	grafitová	6	80	1545	19	CP40G_DE
60	12×16,5×60	sivá	6	48	1320	27	CP60S_DE
60	12×16,5×60	grafitová	6	48	1320	27	CP60G_DE
80	12×16,5×80	sivá	6	40	1465	36	CP80S_DE
80	12×16,5×80	grafitová	6	40	1465	36	CP80G_DE
100	12×16,5×100	sivá	6	40	1865	46	CP100S_DE
100	12×16,5×100	grafitová	6	40	1865	46	CP100G_DE

# Grand

Novinka


Lemovanie plochy palisádou Grand so vzorom drveného kameňa a štiepaným povrchom, dotvorí priestor a podčiarkne jeho prírodný nádych.

➤ Palisády > Grand

**Style Palisáda**

Vyrobené podľa STN EN 13198.


**Farby** Štiepaný povrch



sivá hnedá grafitová



14×14



sivo-grazitová melír Sahara

**Formát**



14×14×40 14×14×60

**Informácie**

Horný povrch a jedna bočná strana sú nepravidelne štiepané.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/bm)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
40	14×14×40	sivá	7	72	1322	18	GDP40S
40	14×14×40	grafitová	7	72	1322	18	GDP40G
40	14×14×40	hnedá	7	72	1322	18	GDP40H
40	14×14×40	sivo-grazitová	7	72	1322	18	GDP40SG
40	14×14×40	melír Sahara	7	72	1322	18	GDP40MS
60	14×14×60	sivá	7	48	1322	27	GDP60S
60	14×14×60	grafitová	7	48	1322	27	GDP60G
60	14×14×60	hnedá	7	48	1322	27	GDP60H
60	14×14×60	sivo-grazitová	7	48	1322	27	GDP60SG
60	14×14×60	melír Sahara	7	48	1322	27	GDP60MS



## Zámková

**K** Klasik Palisáda




Vyrobené podľa DIN EN 13198.  
Vyrobené v EHL | CRH.



10×11

**Farby** Hladký povrch

**Formát**



sivá



10×11×40



10×11×60

### Informácie

Palisády môžu v dôsledku výrobných postupov vykazovať miernu kónicitu. Pri osadení je nutné ich uložiť tak, aby lícovali.

[Palisády > Zámková](#)

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/bm]	Množstvo na paletu [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
40	10×11×40	sivá	10	112	1035	9	ZP11S40_DE
60	10×11×60	sivá	10	84	1200	14	ZP11S60_DE

## Parkový s rovnou hranou


**K** Klasik Obrubník




Vyrobené podľa STN EN 1340.




**Farby** Hladký povrch



sivá



grafitová



hnedá

[Obrubníky > Parkový](#)

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/bm]	Množstvo na paletu [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
20	100×5×20	sivá	1	48	1155	23,5	OBPRS #
20	100×5×20	grafitová	1	48	1155	23,5	OBPRG
20	100×5×20	hnedá	1	48	1155	23,5	OBPRH
25	100×5×25	sivá	1	45	1263	27,5	OBPR25S #

## Parkový so skosením


**K** Klasik Obrubník



Vyrobené podľa STN EN 1340.



**Farby** Hladký povrch



sivá

[Obrubníky > Parkový](#)


Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/bm]	Množstvo na paletu [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
25	100×8×25	sivá	1	30	1435	47	OBP8S #

## Palisádový

**K** Klasik Obrubník



Vyrobené podľa STN EN 1340.



**Farby** Hladký povrch



sivá



grafitová


[Obrubníky > Palisádový](#)

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/bm]	Množstvo na paletu [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
25	55×8×25	sivá	1,8	40	925	22,5	OBP55S
25	55×8×25	grafitová	1,8	40	925	22,5	OBP55G




L

Klasik Obrubník


 Vyrobené podľa STN EN 1340.


Farby Hladký povrch



sivá

grafitová

## Informácie


Obrubník s oblúkovou a rovnou hranou ponúka 2 varianty osadenia.

[Obrubníky > L](#)


Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/bm]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
15/16,5	30×16,5×15	sivá	3,3	108	760	6,8	ELOS
15/16,5	30×16,5×15	grafitová	3,3	72/108 *	515/760 *	6,8	ELOG

## Palibord

Klasik Obrubník


 Vyrobené podľa STN EN 1340.


Farby Hladký povrch



sivá


hnedá

[Obrubníky > Palibord](#)


Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/bm]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
25	50×6×25	sivá	2	48	700	14	PALKS
25	50×6×25	hnedá	2	48	700	14	PALKH

## Duopal

Klasik Obrubník


 Vyrobené podľa STN EN 1340.


Farby Hladký povrch



sivá


hnedá

[Obrubníky > Duopal](#)

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/bm]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
25	10×6×25	sivá	10	196	555	2,7	DPS
25	10×6×25	hnedá	10	196	555	2,7	DPH

## Trávníkový lem

Klasik Obrubník


 Vyrobené podľa STN EN 1339.


Farby Hladký povrch



sivá

grafitová

hnedá

[Obrubníky > Trávníkový lem](#)

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/bm]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
4,5	22×12×4,5	sivá	4,3	480	1316	2,7	TLMS
4,5	22×12×4,5	grafitová	4,3	360/480 *	997/1316 *	2,7	TLMG
4,5	22×12×4,5	hnedá	4,3	360/480 *	997/1316 *	2,7	TLMH
5	33×16×5	sivá	3	240	1465	6	TLVS



# Grand

Novinka

Farebné kombinácie s lámaným povrchom robia zo schodu Grand jedinečný kúsok, ktorý spraví zo záhrady umelecké dielo. Je to iba jeden krok pre človeka, ale obrovský skok pre nádhernú záhradu.

[Schody > Grand](#)


Style Schod

Vyrobené podľa STN EN 13198.

Farby Štiepaný povrch



sivá hnedá grafitová



sivo-grafitová melír Sahara



Formát



100x35x15

Informácie

Nášlapná plocha je hladká a čelná strana je nepravidelne štiepaná.

Šírka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
35	100x35x15	sivá	8	970	118	GDS100S <sup>N</sup>
35	100x35x15	grafitová	8	970	118	GDS100G <sup>N</sup>
35	100x35x15	hnedá	8	970	118	GDS100H <sup>N</sup>
35	100x35x15	sivo-grafitová	8	970	118	GDS100SG <sup>N</sup>
35	100x35x15	melír Sahara	8	970	118	GDS100MS <sup>N</sup>

# Blok

Modern Schod

Vyrobené podľa STN EN 13198.



Farby Hladký povrch



sivá grafitová sivo-grafitová <sup>N</sup> prírodná béžová <sup>N</sup> melír Sahara <sup>N</sup>

[Schody > Blok](#)

Šírka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
35	50x35x15	sivá	24	1590	65	BS50S
35	50x35x15	grafitová	24	1590	65	BS50G
35	75x35x15	sivá	12	1046	85,5	BS75S
35	75x35x15	grafitová	12	1046	85,5	BS75G
35	100x35x15	sivá	12	1358	111,5	BS100S
35	100x35x15	grafitová	12	1358	111,5	BS100G
35	100x35x15	sivo-grafitová	12	1358	111,5	BS100SG <sup>N</sup>
35	100x35x15	prírodná béžová	12	1358	111,5	BS100SPB <sup>N</sup>
35	100x35x15	melír Sahara	12	1358	111,5	BS100MS <sup>N</sup>

# Blok flair


Na objednávku

Modern Schod

Vyrobené podľa STN EN 13198.



Farby Brokovaný povrch



sivá žula grafitový čadič

Formát




roh 90° roh 135°

[Schody > Blok flair](#)

Šírka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
35	50x35x15	sivá žula	24	1590	65	BS50FS <sup>O</sup>
35	50x35x15	grafitový čadič	24	1590	65	BS50FG <sup>O</sup>
35	75x35x15	sivá žula	12	1190	97	BS75FS <sup>O</sup>
35	75x35x15	grafitový čadič	12	1190	97	BS75FG <sup>O</sup>
35	100x35x15	sivá žula	12	1585	130	BS100FS <sup>O</sup>
35	100x35x15	grafitový čadič	12	1585	130	BS100FG <sup>O</sup>
35	roh 90° [50x50x15]	sivá žula	10	835	81	BS90FS <sup>O</sup>
35	roh 90° [50x50x15]	grafitový čadič	10	835	81	BS90FG <sup>O</sup>
35	roh 135° [50x50x15]	sivá žula	10	1105	108	BS135FS <sup>O</sup>
35	roh 135° [50x50x15]	grafitový čadič	10	1105	108	BS135FG <sup>O</sup>






# ploty

- 102 City®
- 104 City® flair
- 106 Zen <sup>N</sup>
- 108 Moodul
- 110 Mur Mac
- 112 Mur Mac XL
- 114 Granublok®
- 116 Blok Mac M <sup>N</sup>
- 118 Blok Mac M lite <sup>N</sup>
- 120 Preblok® M
- 122 Preblok®

Pri objednávke iných množstiev ako celých paliet sa účtuje poplatok za prípravu balíka zo všetkých prvkov plotového systému.

Grand biely mramor a grafitový čadič





City® biela

City®

Elegantný hladký povrch plotu City® je stvorený pre dotvorenie priestoru s modernou architektúrou.

Ploty > City


Modern Plot 



**Systém pera a drážky**  
pre dokonalé prepojenie jednotlivých prvkov.



**Farby** Hladký povrch



biela      grafitová



**Formát** \* Vrstva = 4 základné a 2 základné (začiatok/koniec) formáty



základný      základný (začiatok/koniec)      pilier



polovička (začiatok/koniec)      krycia platňa      krycia platňa pilierová

**Informácie**


\* Predaj iba na vrstvy

Tvarovky so špeciálnym **systémom pera a drážky** pre dokonalé prepojenie jednotlivých prvkov.

Využite poradenstvo technickej kancelárie.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
20	50×25×20 (základný); 50×25×20 (základný - začiatok/koniec)	biela	10	24+12	961	26	CHNB
20	25×25×20 (polovička - začiatok/koniec)	biela	-	72	1105	15	CH2ZKB
6	50×35×6 (krycia platňa)	biela	-	36	745	20	CHKPB
20	32,5×32,5×20 (pilier)	biela	-	54	1159	21	CHPB
6	40×40×6 (krycia platňa pilierová)	biela	-	36	817	22	CHPPB
20	50×25×20 (základný); 50×25×20 (základný - začiatok/koniec)	grafitová	10	24+12	961	26	CHNG
20	25×25×20 (polovička - začiatok/koniec)	grafitová	-	72	1105	15	CH2ZKG
6	50×35×6 (krycia platňa)	grafitová	-	36	745	20	CHKPG
20	32,5×32,5×20 (pilier)	grafitová	-	54	1159	21	CHPG
6	40×40×6 (krycia platňa pilierová)	grafitová	-	36	817	22	CHPPG





City® flair biely mramor a grafitový čadič



City® flair grafitový čadič


# City® flair

Exkluzívny plot City® flair zaujme pre svoj ušľachtilý povrch upravený brokovaním v kombinácii so súčasnou farebnou eleganciou.

Ploty > City flair



## Farby Brokovaný povrch



biely mramor

grafitový čadič



## Formát \* Vrstva = 4 základné a 2 základné (začiatok/koniec) formáty



základný



základný (začiatok/koniec)



pilier



polovička (začiatok/koniec)



krycia platňa



krycia platňa pilierová



## Informácie


\* Predaj iba na vrstvy

Tvarovky so špeciálnym systémom pera a drážky pre dokonalé prepojenie jednotlivých prvkov.

Využite poradenstvo technickej kancelárie.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
20	50×25×20 (základný); 50×25×20 (základný - začiatok/koniec)	biely mramor	10	24+12	961	26	CFNB
20	25×25×20 (polovička - začiatok/koniec)	biely mramor	-	72	1105	15	CF2ZKB
6	50×35×6 (krycia platňa)	biely mramor	-	36	745	20	CFKPB
20	32,5×32,5×20 (pilier)	biely mramor	-	54	1159	21	CFPB
6	40×40×6 (krycia platňa pilierová)	biely mramor	-	36	817	22	CFPPB
20	50×25×20 (základný); 50×25×20 (základný - začiatok/koniec)	grafitový čadič	10	24+12	961	26	CFNG
20	25×25×20 (polovička - začiatok/koniec)	grafitový čadič	-	72	1105	15	CF2ZKG
6	50×35×6 (krycia platňa)	grafitový čadič	-	36	745	20	CFKPG
20	32,5×32,5×20 (pilier)	grafitový čadič	-	54	1159	21	CFPG
6	40×40×6 (krycia platňa pilierová)	grafitový čadič	-	36	817	22	CFPPG





Zen grafitová


# Zen

Novinka jeseň 2024

Atypický dizajn a možnosť otáčať tvárnice v ľubovoľnom smere robia Zen plot dizajnovato atraktívnym. Vystupujúce drážky zabezpečujú nepravidelnosť a presah jednotlivých tvární do priestoru.


Ploty > Zen

Modern Plot




Zen grafitová

## Farby Hladký povrch



sivá

grafitová



## Formát \* Vrstva = 8 základných a 2 polovičné formáty



50×24×9  
[základný A]



50×24×9  
[základný B]



50×24×9  
[základný C]




50×24×9  
[základný D]



50×24×9  
[základný E - polovička]



50×24×7,5  
[krycia platňa]



## Informácie

\* Predaj iba na vrstvy

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
9	50×24×9 [základný]; 50×24×9 [polovička]	sivá	22,2	64+16	1385	17	ZEN
7,5	50×24×7,5 [krycia platňa]	sivá	-	80	1705	21	KPZ
9	50×24×9 [základný]; 50×24×9 [polovička]	grafitová	22,2	64+16	1385	17	ZENG
7,5	50×24×7,5 [krycia platňa]	grafitová	-	80	1705	21	KPZG



# Moodul

Na objednávku

Moodul sivá

Plot Moodul je o krok ďalej. Nie je len o vytvorení atraktívnej vertikálnej deliacej steny. Tento modulárny systém v nadčasovom dizajne inšpiruje k vytvoreniu originálnych záhradných prvkov.

Ploty > Moodul

Modern Plot 




Vyrobené v Marlux | CRH.




Moodul grafitová


## Farby Hladký povrch



sivá



grafitová



## Formát



60×30×9 [základný]



60×30×7,5 [krycia platňa]







60×30×9 [základný]



60×30×7,5 [krycia platňa]

## Informácie

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
9	60×30×9 [základný]	sivá	18,6	32	795	24,2	MOODUL 
7,5	60×30×7,5 [krycia platňa]	sivá	-	48	1537	31,5	MOODULK 
9	60×30×9 [základný]	grafitová	18,6	32	795	24,2	MOODULG 
7,5	60×30×7,5 [krycia platňa]	grafitová	-	48	1537	31,5	MOODULGK 





# Mur Mac

Obojstranná povrchová úprava plotu Mur Mac je vytvorená štiepaním betónu, ktorý mu dodáva jedinečný prírodný žulový vzhľad.

Ploty > Mur Mac

Mur Mac hnedá Rodinný dom, Jasenovica

Style Plot 



## Farby Štiepaný povrch



biela sivá sivo-grafitová



melír Sahara grafitová hnedá



## Formát



40×19×15 [základný] 10×19×15 [1/4] 30×19×15 [3/4]



46×26×7 [krycia platňa]  
čelné protiahlé steny štiepané

## Kombinácia formátov do divokej väzby

Špeciálny formát určený pre vytvorenie divokej väzby v kombinácii Mur Mac a Mur Mac XL




20×19×22 [1/2]

## Informácie

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť (kg)	Kód
15	40×19×15 [základný]	biela	17,06	60	1195	19,5	MANB
15	10×19×15 [1/4]	biela	-	144	789	5,3	MA1/4B
15	30×19×15 [3/4]	biela	-	80	1225	15	MA3/4B
7	46×26×7 [krycia platňa]	biela	-	80	1746	21,5	KPMB
15	40×19×15 [základný]	sivá	17,06	60	1195	19,5	MAN
15	10×19×15 [1/4]	sivá	-	144	789	5,3	MA1/4
15	30×19×15 [3/4]	sivá	-	80	1225	15	MA3/4
15	20×19×15 [1/2]	sivá	-	72	793	10,66	MA1/2
7	46×26×7 [krycia platňa]	sivá	-	80	1746	21,5	KPMS
15	40×19×15 [základný]	sivo-grafitová	17,06	60	1195	19,5	MANSB
15	10×19×15 [1/4]	sivo-grafitová	-	144	789	5,3	MA1/4SG
15	30×19×15 [3/4]	sivo-grafitová	-	80	1225	15	MA3/4SG
15	20×19×15 [1/2]	sivo-grafitová	-	72	793	10,66	MA1/2SG
7	46×26×7 [krycia platňa]	sivo-grafitová	-	80	1746	21,5	KPMSG
15	40×19×15 [základný]	grafitová	17,06	60	1195	19,5	MANG
15	10×19×15 [1/4]	grafitová	-	144	789	5,3	MA1/4G
15	30×19×15 [3/4]	grafitová	-	80	1225	15	MA3/4G
7	46×26×7 [krycia platňa]	grafitová	-	80	1746	21,5	KPMG
15	40×19×15 [základný]	hnedá	17,06	60	1195	19,5	MANH
15	10×19×15 [1/4]	hnedá	-	144	789	5,3	MA1/4H
15	30×19×15 [3/4]	hnedá	-	80	1225	15	MA3/4H
7	46×26×7 [krycia platňa]	hnedá	-	80	1746	21,5	KPMH
15	40×19×15 [základný]	melír Sahara	17,06	60	1195	19,5	MANMS
15	10×19×15 [1/4]	melír Sahara	-	144	789	5,3	MA1/4MS
15	30×19×15 [3/4]	melír Sahara	-	80	1225	15	MA3/4MS
7	46×26×7 [krycia platňa]	melír Sahara	-	80	1746	21,5	KPMMS





# Mur Mac XL

Maximálny pocit z prírodného vzhľadu pre váš plot. Ten je dosiahnutý vďaka vyššej stavbe formátov plotového systému Mur Mac XL.


Style Plot 



Ploty > Mur Mac XL



## Farby Štiepaný povrch



sivá

sivo-grafitová



## Formát



40×19×22 (základný)

10×19×22 (1/4)

30×19×22 (3/4)



46×26×7 (krycia platňa)  
čelné protiľahlé steny štiepané

## Kombinácia formátov do divokej väzby

Špeciálny formát určený pre vytvorenie divokej väzby v kombinácii Mur Mac a Mur Mac XL




20×19×22 (1/2)

## Informácie

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palety (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
22	40×19×22 (základný)	sivá	11,32	48	1396	28,55	MXN
22	10×19×22 (1/4)	sivá	-	144	1160	7,88	MX1/4
22	30×19×22 (3/4)	sivá	-	64	1488	22,85	MX3/4
22	20×19×22 (1/2)	sivá	-	96	1580	16,2	MX1/2
7	46×26×7 (krycia platňa)	sivá	-	80	1746	21,5	KPMS
22	40×19×22 (základný)	sivo-grafitová	11,32	48	1396	28,55	MXNSG
22	10×19×22 (1/4)	sivo-grafitová	-	144	1160	7,88	MX1/4SG
22	30×19×22 (3/4)	sivo-grafitová	-	64	1488	22,85	MX3/4SG
22	20×19×22 (1/2)	sivo-grafitová	-	96	1580	16,2	MX1/2SG
7	46×26×7 (krycia platňa)	sivo-grafitová	-	80	1746	21,5	KPMSG





Granublok® grafitová

# Granublok®

Otlkaný povrch s historickou patinou a nepravidelné lomené hrany dodávajú plotu Granublok® pravý nádych histórie.



Ploty > Granublok



Granublok® sivá

## Farby Otlkaný povrch




sivá




grafitová



hnedá



okrová



koloseum



## Formát



36×18×18 [základný]



18×18×18 [polovička]



21×24×7 [krycia platňa]

## Informácie

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
18	36×18×18 [základný]	sivá	15,4	48	1124	23	GBS
18	18×18×18 [polovička]	sivá	30,9	96	1124	11,5	GB1/2S
7	21×24×7 [krycia platňa]	sivá	-	160	1249	7,65	GBKS
18	36×18×18 [základný]	grafitová	15,4	48	1124	23	GBG
18	18×18×18 [polovička]	grafitová	30,9	96	1124	11,5	GB1/2G
7	21×24×7 [krycia platňa]	grafitová	-	160	1249	7,65	GBKG
18	36×18×18 [základný]	hnedá	15,4	48	1124	23	GBH
18	18×18×18 [polovička]	hnedá	30,9	96	1124	11,5	GB1/2H
7	21×24×7 [krycia platňa]	hnedá	-	160	1249	7,65	GBKH
18	36×18×18 [základný]	okrová	15,4	48	1124	23	GBO
18	18×18×18 [polovička]	okrová	30,9	96	1124	11,5	GB1/2O
7	21×24×7 [krycia platňa]	okrová	-	160	1249	7,65	GBKO
18	36×18×18 [základný]	koloseum	15,4	48	1124	23	GBM
18	18×18×18 [polovička]	koloseum	30,9	96	1124	11,5	GB1/2M





Blok Mac M sivá

# Blok Mac M

Novinka

Obojstranné štiepané tvárnice v úzkom formáte patria k trendom posledných rokov. Štiepaný povrch plotu Blok Mac M pôsobí prirodzene a neomrzí ani po rokoch.

Style Plot 




Ploty > Blok Mac M




Blok Mac M sivá

## Farby Štiepaný povrch



sivá




sivo-grafitová



## Formát \* Vrstva = 6 základných a 2 polovičné formáty



50×20×10  
(základný)



50×20×10  
(polovička)





46×26×7 [krycia platňa]  
čelné protiahle steny štiepané

## Informácie

\* Predaj iba na vrstvy

Využite poradenstvo technickej kancelárie.  
Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
10	50×20×10 (základný); 50×20×10 (polovička)	sivá	20	60+20	930	11,4	BMM 
7	46×26×7 (krycia platňa)	sivá	-	80	1746	21,5	KPMS
10	50×20×10 (základný); 50×20×10 (polovička)	sivo-grafitová	20	60+20	930	11,4	BMMSG 
7	46×26×7 (krycia platňa)	sivo-grafitová	-	80	1746	21,5	KPMSG





# Blok Mac M lite

Novinka

Pot Blok Mac M lite je tvorené z výnimočných tvárnic, ktoré majú jednu stranu štiepanú a jednu hladkú. Tento systém necháva na rozhodnutí každého, či vytvoríte oplatenie so štiepaným povrchom a interiér hladkým, alebo vo vzájomnej kombinácii.

Ploty > Blok Mac M lite

Style Plot 



Blok Mac M lite sivá

## Farby Hladký / Štiepaný povrch



sivá

sivo-grafitová




## Formát \* Vrstva = 6 základných a 2 polovičné formáty



50×20×10 [základný]  
hladká/štiepaná

46×26×5  
[krycia platňa]





50×20×10 [polovička]  
hladká/štiepaná


## Informácie

\* Predaj iba na vrstvy

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
10	50×20×10 [základný]; 50×20×10 [polovička]	sivá	20	60+20	930	11,4	BMML 
5	46×26×5 [krycia platňa]	sivá	-	80	1145	14	KPPS
10	50×20×10 [základný]; 50×20×10 [polovička]	sivo-grafitová	20	60+20	930	11,4	BMMLSG 
5	46×26×5 [krycia platňa]	sivo-grafitová	-	80	1145	14	KPPSG





# Preblok® M

Plot Preblok® M vďaka svojmu úzkemu formátu a minimalistickému prevedeniu zapadne do každého exteriéru.

➤ Ploty > Preblok M

Klasik Plot **K**



## Farby Hladký povrch



sivá

sivo-grafitová

melír Sahara

## Formát \* Vrstva = 9 základných, 2 polovičné a 1 pilierový formát



40×20×10 [základný]



40×20×10 [polovička]



40×20×10 [pilier]



46×26×5  
[krycia platňa]



## Informácie

\* Predaj iba na vrstvy

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
10	40×20×10 [základný]; 40×20×10 [polovička]; 40×20×10 [pilier]	sivá	25	90+20+10	1201	9,8	PRBM #
5	46×26×5 [krycia platňa]	sivá	-	80	1145	14	KPPS
10	40×20×10 [základný]; 40×20×10 [polovička]; 40×20×10 [pilier]	sivo-grafitová	25	90+20+10	1201	9,8	PRBMSG
5	46×26×5 [krycia platňa]	sivo-grafitová	-	80	1145	14	KPPSG
10	40×20×10 [základný]; 40×20×10 [polovička]; 40×20×10 [pilier]	melír Sahara	25	90+20+10	1201	9,8	PRBMMS
5	46×26×5 [krycia platňa]	melír Sahara	-	80	1145	14	KPPMS





Preblok® sivá Rodinný dom, Rovinka

# Preblok®

Skĺbenie jednoduchého tvaru, skosených hrán a hladkého povrchu vytvára príťažlivý a oku lahodiaci vzhľad plotu Preblok®.

➤ Ploty > Preblok

Klasik Plot **K**




Preblok® prírodná běžová


## Farby Hladký povrch




sivá



sivo-grafitová



grafitová



melír Sahara



prírodná běžová



## Informácie

\* Predaj iba na vrstvy

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

## Formát \* Vrstva = 9 základných, 2 polovičné a 1 pilierový formát



40×20×20 [základný]



40×20×20 [polovička]



40×20×20 [pilier]



46×26×5 [krycia platňa]

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palety (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
20	40×20×20 [základný]; 40×20×20 [polovička]; 40×20×20 [pilier]	sivá	12,5	45+10+5	1195	19,5	PRB #
5	46×26×5 [krycia platňa]	sivá	-	80	1145	14,0	KPPS
20	40×20×20 [základný]; 40×20×20 [polovička]; 40×20×20 [pilier]	grafitová	12,5	45+10+5	1195	19,5	PRBG #
5	46×26×5 [krycia platňa]	grafitová	-	80	1145	14,0	KPPG
20	40×20×20 [základný]; 40×20×20 [polovička]; 40×20×20 [pilier]	sivo-grafitová	12,5	45+10+5	1195	19,5	PRBSG
5	46×26×5 [krycia platňa]	sivo-grafitová	-	80	1145	14,0	KPPSG
20	40×20×20 [základný]; 40×20×20 [polovička]; 40×20×20 [pilier]	prírodná běžová	12,5	45+10+5	1195	19,5	PRBPB
5	46×26×5 [krycia platňa]	prírodná běžová	-	80	1145	14,0	KPPPB
20	40×20×20 [základný]; 40×20×20 [polovička]; 40×20×20 [pilier]	melír Sahara	12,5	45+10+5	1195	19,5	PRBMS
5	46×26×5 [krycia platňa]	melír Sahara	-	80	1145	14,0	KPPMS





Elko® sivá

# svah

- 126 Elko®
- 127 Elko® flair
- 128 Tigela
- 129 Albero
- 130 M-Mac 
- 130 O-Mac
- 131 Poliflor, Rasterflor®, Varioflor®, Hangflor®, Parkflor®

Pre všetky uholníky je možný aj kusový odber bez poplatku.

Vegetačné tvárnice: Pri objednávke iného množstva ako celej palety sa účtuje poplatok za rozbalenie palety.




# Elko®

Svah > Elko

**Modern Uholník**

☼ CE Vyrobené podľa STN EN 15258, STN EN 206 - 1.

**Farby** Hladký povrch



pohľadový betón

**Formát**



50×30×55

100×30×55

roh 50×50×55

**Informácie**

Hrúbka steny uholníka je 12 cm. Uholník výšky 180 až 230 cm má hrúbku steny v kónickom tvare 12-15 cm.

Využite poradenstvo technickej kancelárie.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/bm)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
55	50×30×55	pohľadový betón	2	8	825	100	ELKO 55-50
55	roh 50×50×55	pohľadový betón	-	4	605	145	ER5550
55	100×30×55	pohľadový betón	1	4	825	200	ELKO55-100
80	50×50×80	pohľadový betón	2	8	1370	168	ELKO 80-50
80	roh 50×50×80	pohľadový betón	-	4	885	215	ER8050
80	100×50×80	pohľadový betón	1	4	1370	336	ELKO80-100
105	50×60×105	pohľadový betón	2	8	1745	215	ELKO105-50
105	roh 50×50×105	pohľadový betón	-	4	1145	280	ER10550
105	100×60×105	pohľadový betón	1	4	1745	430	ELK105-100
130	50×70×130	pohľadový betón	2	8	2145	265	ELKO130-50
130	roh 50×50×130	pohľadový betón	-	4	1405	345	ER13050
130	100×70×130	pohľadový betón	1	4	2145	530	ELK130-100
155	50×85×155	pohľadový betón	2	4	1325	325	ELKO155-50
155	roh 50×50×155	pohľadový betón	-	4	1665	410	ER15550
155	100×85×155	pohľadový betón	1	2	1325	650	ELK155-100
180	100×95×180	pohľadový betón	1	1	880	855	ELK180-100
205	100×110×205	pohľadový betón	1	1	985	960	ELK205-100
230	100×125×230	pohľadový betón	1	1	1105	1080	ELK230-100

# Elko® flair


Na objednávku

Svah > Elko flair

**Modern Uholník**

☼ CE Vyrobené podľa STN EN 15258, STN EN 206 - 1.

**Farby** Brokovaný povrch



sivá žula

grafitový čadič

**Formát**



50×30×55

100×30×55

roh 50×50×55

**Informácie**

Hrúbka steny uholníka je 12 cm. Využite poradenstvo technickej kancelárie.

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/bm)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
55	50×30×55	sivá žula	2	4	425	100	E5550FS
55	50×30×55	grafitový čadič	2	4	425	100	E5550FG
55	roh 50×50×55	sivá žula	-	4	605	145	ER5550FS
55	roh 50×50×55	grafitový čadič	-	4	605	145	ER5550FG
55	100×30×55	sivá žula	1	2	425	200	E55100FS
55	100×30×55	grafitový čadič	1	2	425	200	E55100FG
80	50×50×80	sivá žula	2	4	700	168	E8050FS
80	50×50×80	grafitový čadič	2	4	700	168	E8050FG
80	roh 50×50×80	sivá žula	-	4	885	215	ER8050FS
80	roh 50×50×80	grafitový čadič	-	4	885	215	ER8050FG
80	100×50×80	sivá žula	1	2	700	336	E80100FS
80	100×50×80	grafitový čadič	1	2	700	336	E80100FG
105	50×60×105	sivá žula	2	4	885	215	E10550FS
105	50×60×105	grafitový čadič	2	4	885	215	E10550FG
105	roh 50×50×105	sivá žula	-	4	1145	280	ER10550FS
105	roh 50×50×105	grafitový čadič	-	4	1145	280	ER10550FG
105	100×60×105	sivá žula	1	2	985	430	E105100FS
105	100×60×105	grafitový čadič	1	2	985	430	E105100FG
130	50×70×130	sivá žula	2	2	555	265	E13050FS
130	50×70×130	grafitový čadič	2	2	555	265	E13050FG
130	roh 50×50×130	sivá žula	-	4	1405	345	ER13050FS
130	roh 50×50×130	grafitový čadič	-	4	1405	345	ER13050FG
130	100×70×130	sivá žula	1	1	555	530	E130100FS
130	100×70×130	grafitový čadič	1	1	555	530	E130100FG
155	50×85×155	sivá žula	2	2	675	325	E15550FS
155	50×85×155	grafitový čadič	2	2	675	325	E15550FG
155	roh 50×50×155	sivá žula	-	4	1665	410	ER15550FS
155	roh 50×50×155	grafitový čadič	-	4	1665	410	ER15550FG
155	100×85×155	sivá žula	1	1	675	650	E155100FS
155	100×85×155	grafitový čadič	1	1	675	650	E155100FG



# Tigela

Uholník Tigela je dokonalým riešením pre budovanie výškových rozdielov, aranžovanie kvetínáčov a záhonov rôznych tvarov a veľkostí, s možnosťou zaplnenia vegetáciou a vybudovania mobiliáru v mestskom a domácom priestore.

➤ Svah > Tigela

**M** Modern Uholník

CE Vyrobené podľa PN EN 13198. Vyrobené v Polbruk | CRH

**Farby** Hladký povrch

**Formát** Uholník ponúka 2 varianty osadenia.



sivá

grafitová



80x42x33

## Informácie

Hrúbka steny uholníka 8 cm poskytuje dokonalé napojenie na dláždenú plochu.

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/bm]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
80	80x42x33	sivá	3	8	596	72	TIGS
80	80x42x33	grafitová	3	8	596	72	TIGG

# Albero


Opticky atraktívny múrik Albero pripomína tradičnú suchú kamennú stenu a do každej záhrady vnesie vidiecky šarm. Sedem formátov s rôznou štruktúrou vytvára autentický prirodzený vzhľad a lahodí každému oku.

➤ Svah > Albero

**S** Style Múrik

CE Vyrobené podľa PN EN 13198. Vyrobené v Polbruk | CRH

**Farby** Štruktúrovaný povrch



bridlica

pieskovec



**Formát** 7 rôznych formátov na palete s rovnakými rozmermi. Líšia sa štruktúrou z čelnej strany.



typ A

typ B

typ C

typ D

typ E

typ F


typ G

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
7,7	41x18x7,7	bridlica	32	78	1000	12,5	ALBERB
7,7	41x18x7,7	pieskovec	32	78	1000	12,5	ALBERP



# M-Mac Novinka jeseň 2024

**S** Style Múrik   [Svah > M-Mac](#)



**Farby** Štiepaný povrch




Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
15	40×7,5×15	biela	17,06	168	1200	7	MM19B <span style="color: red;">N</span>
15	40×7,5×15	sivá	17,06	168	1200	7	MM19 <span style="color: red;">N</span>
15	40×7,5×15	sivo-grafitová	17,06	168	1200	7	MM19SG <span style="color: red;">N</span>
15	40×7,5×15	grafitová	17,06	168	1200	7	MM19G <span style="color: red;">N</span>
15	40×7,5×15	hnedá	17,06	168	1200	7	MM19H <span style="color: red;">N</span>
15	40×7,5×15	melír Sahara	17,06	168	1200	7	MM19MS <span style="color: red;">N</span>
-	Spojovací profil	-	35,2	-	-	-	MM-SP <span style="color: red;">N</span>

# O-Mac

**S** Style Obklad   [Svah > O-Mac](#)



**Farby** Štiepaný povrch




Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
15	40×5×15	biela	17,06	210	1390	6,5	MA5B
15	40×5×15	sivá	17,06	210	1390	6,5	MA5
15	40×5×15	sivo-grafitová	17,06	210	1390	6,5	MA5SG
15	40×5×15	grafitová	17,06	210	1390	6,5	MA5G
15	40×5×15	hnedá	17,06	210	1390	6,5	MA5H
15	40×5×15	melír Sahara	17,06	210	1390	6,5	MA5MS
22	40×5×22	sivá	11,32	126	1255	9,75	MX5
22	40×5×22	sivo-grafitová	11,32	126	1255	9,75	MX5SG

# Poliflor, Rasterflor®, Varioflor®, Hangflor®, Parkflor®

**Vegetačné tvárnice**   Vyrobené podľa STN EN 13198. [Svah > Poliflor / Rasterflor / Varioflor / Hangflor / Parkflor](#)

**Farby** Hladký povrch



## Poliflor



Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
23	80/40×35×23	sivá	7,25	15/18 *	535 / 632 *	34	POLIS

## Rasterflor®



Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
25	40×30×25	sivá	10	45	1510	33	RAMS
25	40×30×25	grafitová	10	45	1510	33	RAMG
25	40×30×25	hnedá	10	45	1510	33	RAMH
25	60×40×25	sivá	6,7	20	990	48	RAS #
25	60×40×25	grafitová	6,7	20	990	48	RAG #
25	60×40×25	hnedá	6,7	20	990	48	RAH #

## Varioflor®



Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
30	66×47×30	sivá	7	20	1185	58	VF #
-	plastové dno	čierna	-	-	-	-	PP

## Hangflor®



Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
20	35×28×20	sivá	17,8	54	873	15,7	HANGMS
20	35×28×20	hnedá	17,8	54	873	15,7	HANGMH
30	50×40×30	sivá	8,3	16/20 *	689/855 *	41,5	HANGS #
30	50×40×30	hnedá	8,3	16/20 *	689/855 *	41,5	HANGH #

## Parkflor®



Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
20	36×41×20	sivá	12	36	853	23	PARKS
20	36×41×20	hnedá	12	36	853	23	PARKH






Haka 8 sivá Športový štadión, Dunajská Streda

# intra- štruktúra

- 134 Klasiko® 6/8
- 136 Intak 8
- 137 Haka® 6/8/10
- 138 Univerzál® 6/8
- 139 Dlažba pre nevidiacich 6/8
- 140 Prídlažba
- 140 Priekopová tvárnica
- 141 Cestný program

Pri objednávke iného množstva ako celej palety sa účtuje poplatok za rozbalenie palety.





Klasiko® 6/8 sivá a grafitová Golf resort, Sajdkovo Humence

# Klasiko® 6/8

Jednoduché tvary dlažby Klasiko® umožňujú vytvoriť množstvo vzorov a zaujímavo pôsobiacu funkčnú plochu. Kombinovanie farebných tvaroviek poskytuje priestor pre atraktívne architektonické stvárnenia.

➤ Infraštruktúra > Klasiko 6/8


Klasiko® 6/8 sivá, bytový komplex, Malinovo

Klasik Dlažba **K**



Pojazdná do 3,5 tony (Klasiko® 6).  
 Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony (Klasiko® 8).  
 Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

## Farby Hladký povrch



## Formát



Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [m²]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
6	10×10	sivá	100	5,28	738	K6PS #
6	10×10	grafitová	100	5,28	738	K6PG
6	10×10	červená	100	5,28	738	K6PC
6	20×10	sivá	50	9,6	1321	K6NS E #
6	20×10	grafitová	50	9,6	1321	K6NG E
6	20×10	červená	50	9,6	1321	K6NC E
6	20×20	sivá	25	9,6	1321	K6KS #
6	20×20	grafitová	25	9,6	1321	K6KG
6	20×20	červená	25	9,6	1321	K6KC
6	30×30	sivá	11,11	10,8	1483	K6KVS ○
6 bez fázy	20×10	sivá	50	10,8/9,6 *	1478/1321 *	K6NBS/ K6NBS E
6 bez fázy	20×10	grafitová	50	10,8/9,6 *	1478/1321 *	K6NBG/ K6NBG E
6 bez fázy	20×10	červená	50	10,8/9,6 *	1478/1321 *	K6NBC/ K6NBC E ○
6 bez fázy	20×20	sivá	25	9,6	1321	K6KBS
6 bez fázy	20×20	grafitová	25	9,6	1321	K6KBG
6 bez fázy	20×20	červená	25	9,6	1321	K6KBC ○
6 bez fázy	30×30	sivá	11,11	10,8	1483	K6KVBS ○
8	10×10	sivá	100	3,84	735	K8PS
8	10×10	grafitová	100	3,84	735	K8PG
8	20×10	sivá	50	8,64	1615	K8NS #
8	20×10	grafitová	50	8,64	1615	K8NG
8	20×20	sivá	25	7,68	1440	K8KS #
8	20×20	grafitová	25	7,68	1440	K8KG
8 bez fázy	20×10	sivá	50	8,64	1615	K8NBS ○
8 bez fázy	20×10	grafitová	50	8,64	1615	K8NBG ○
8 bez fázy	20×20	sivá	25	7,68	1440	K8KBS ○
8 bez fázy	20×20	grafitová	25	7,68	1440	K8KBG ○

\* informáciu žiadajte u svojho dodávateľa # Predaj len na celé palety ○ Na špeciálnu objednávku



# Intak 8

Dlažba Intak so svojimi formátmi ponecháva dostatok priestoru pre kreativitu. Formáty sa dajú použiť samostatne alebo navzájom kombinovať. To umožňuje dizajn plochy dotiahnuť do posledného detailu.

➤ Infraštruktúra > Intak 8


Doppelnocken systém  
dokonalé uzamknutie dlažby



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.



Farby Hladký povrch



sivá grafitová

Formát



16,5x12,4 16,5x16,5 24,7x16,5



24,7x24,7

## Informácie

Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palete [m <sup>2</sup> ]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
8	12,4x16,5	sivá	48	6,56	1205	IN1216S
8	12,4x16,5	grafitová	48	6,56	1205	IN1216G
8	16,5x16,5	sivá	36	6,56	1205	IN1616S
8	16,5x16,5	grafitová	36	6,56	1205	IN1616G
8	16,5x24,7	sivá	24	6,56	1205	IN1624S
8	16,5x24,7	grafitová	24	6,56	1205	IN1624G
8	24,7x24,7	sivá	16	7,36	1350	IN2424S
8	24,7x24,7	grafitová	16	7,36	1350	IN2424G

# Haka® 6/8/10

Je najpopulárnejšou dlažbou s typickým tvarom a jednoduchou líniou. Dlažba Haka® je určená pre obzvlášť namáhané plochy, po ktorých jazdí ťažká technika.

➤ Infraštruktúra > Haka 6/8/10



Pojazdná do 3,5 tony [Haka® 6].  
Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony [Haka® 8/10].  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.



Farby Hladký povrch



sivá grafitová červená

Formát



20x16,5 10x16,5 (polovička) 20x16,5 (začiatok)

Informácie Dlažba vhodná na strojové kladenie.

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palete [m <sup>2</sup> ]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
6	20x16,5	sivá	35,71	10,08	1340	H6NS #
6	20x16,5	červená	35,71	10,08	1340	H6NC
6	20x16,5	grafitová	35,71	10,08	1340	H6NG
6	10x16,5 (polovička)	sivá	71,43	5,38	725	H6PS #
6	20x16,5 (začiatok)	sivá	32,79	6,59	882	H6ZS #
6 bez fázy	20x16,5	sivá	35,71	10,08	1340	H6NBS
6 bez fázy	20x16,5	červená	35,71	10,08	1340	H6NBC
6 bez fázy	20x16,5	grafitová	35,71	10,08	1340	H6NBG
8	20x16,5	sivá	35,71	8,06	1510	H8NS #
8	20x16,5	červená	35,71	8,06	1510	H8NC
8	20x16,5	grafitová	35,71	8,06	1510	H8NG
8	10x16,5 (polovička)	sivá	71,43	3,59	685	H8PS #
8	20x16,5 (začiatok)	sivá	32,79	4,39	835	H8ZS #
8 bez fázy	20x16,5	sivá	35,71	8,06	1510	H8NBS
8 bez fázy	20x16,5	červená	35,71	8,06	1510	H8NBC
8 bez fázy	20x16,5	grafitová	35,71	8,06	1510	H8NBG
10	20x16,5	sivá	35,71	8,06	1880	H10NS36
10	10x16,5 (polovička)	sivá	71,43	7,17	1675	H10PS
10	20x16,5 (začiatok)	sivá	32,79	8,78	2045	H10ZS



# Univerzál® 6/8

Na objednávku

Dlažba Univerzál® má jemne ozdobný tvar a je určená predovšetkým pre plochy s veľkým bodovým zaťažením.

► Infraštruktúra > Univerzál 6/8

## T Technika Dlažba



Pojazdná do 3,5 tony [Univerzál® 6].  
Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony [Univerzál® 8].  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.



## Farby Hladký povrch



sivá

červená

## Formát



22,5x11,25

11,25x11,25 [polovička]

22,5x11,25 [krajová]

## Informácie

Dlažba vhodná na strojové kladenie.

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na paletu [m²]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
6	22,5x11,25 [normál]	sivá	39,51	10,13	1340	U6NS
6	22,5x11,25 [normál]	červená	39,51	10,13	1340	U6NC
6	22,5x11,25 [krajová]	sivá	39,51	10,13	1340	U6KS
6	11,25x11,25 [polovička]	sivá	79,01	10,13	1340	U6PS
8	22,5x11,25 [normál]	sivá	39,51	8,1	1520	U8NS
8	22,5x11,25 [krajová]	sivá	39,51	8,1	1520	U8KS
8	11,25x11,25 [polovička]	sivá	79,01	8,1	1520	U8PS

# Dlažba pre nevidiacich 6/8

► Infraštruktúra > Dlažba pre nevidiacich


## T Technika Dlažba



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.



## Farby Hladký povrch



sivá


grafitová

## Formát



20x20 [drážková]

20x20 [nopková]



červená

žltá

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na paletu [m²]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
6	20x20 [nopková]	žltá	25	9,6	1275	B6KZLR
6	20x20 [nopková]	červená	25	9,6	1275	B6KC
6	20x20 [nopková]	grafitová	25	9,6	1275	B6KG
6	20x20 [nopková]	sivá	25	9,6	1275	B6KS
6	20x20 [drážková]	žltá	25	9,6	1275	B6KDZL
6	20x20 [drážková]	červená	25	9,6	1275	B6KDC
6	20x20 [drážková]	grafitová	25	9,6	1275	B6KDG
6	20x20 [drážková]	sivá	25	9,6	1275	B6KDS
8	20x20 [nopková]	červená	25	7,68	1440	B8KC
8	20x20 [nopková]	grafitová	25	7,68	1440	B8KG
8	20x20 [nopková]	sivá	25	7,68	1440	B8KS
8	20x20 [drážková]	červená	25	7,68	1440	B8KDC
8	20x20 [drážková]	grafitová	25	7,68	1440	B8KDG
8	20x20 [drážková]	sivá	25	7,68	1440	B8KDS



## Prídlažba

### T Technika Dlažba



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.  
Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, I, K.



### Farby

Hladký povrch



sivá

[> Infraštruktúra > Prídlažba](#)

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
8	50×25 (dvojrstvová)	sivá	8	64	1492	23	P-KS #
8	50×25 (jednostrstvová)	sivá	8	64	1497	23	P-1VR #
8	50×50 (dvojrstvová)	sivá	4	32	1465	45	2P-KS #

## Priekopová tvárnica

### T Technika Obrubník




Vyrobené podľa STN EN 1339.



TBM 1-60



TBM 15-60



TBM 51-30

### Farby

Hladký povrch



sivá

[> Infraštruktúra > Priekopová tvárnica](#)

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
15,45(7,5)	62×30×15,45(7,5)	sivá	3,3	24	840	34	TBM1-60 #
15(8)	60×30×15(8)	sivá	3,3	36	1772	48,5	TBM15-60 #
35(10)	112,5×30×35(10)	sivá	3,3	15	1300	85	TBM51-30 #

## Cestný program

### T Technika Obrubníky



Vyrobené podľa STN EN 1340 (Cestné obrubníky).  
Vyrobené podľa STN EN 1339 (Žlabová tvárnica).

[> Infraštruktúra > Žlabová tvárnica](#)  
[> Infraštruktúra > Cestný obrubník](#)

Názov Produktu	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Spotreba (ks/bm)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
Žlabová tvárnica	8(5,5)	50×20×8(5,5)	2	72	1160	15,8	ZLP
Cestný obrubník So skosením (12/4 cm)	26	33×15×26	3	54	1550	28,3	OBC1/3
Cestný obrubník So skosením (1,5/1,5 cm)	26	100×15×26	1	18	1550	85	OBC #
Cestný obrubník So skosením (1,5/1,5 cm)	20	100×10×20	1	32	1465	45	OB10 #
Cestný obrubník Bez skosenia	26	100×15×26	1	18	1640	90	OBCR #
Cestný obrubník Nábehový	15(10)	100×20×15(10)	1	20	1320	65	OBCN #
Cestný obrubník Prechodový (ľavý, pravý)	15(26)	100×15(20)×26(15)	1	6	530	84,8	OBCPRL
	15(26)	100×20(15)×15(26)	1	6	530	84,8	OBCPRP
Cestný obrubník Oblúkový (r 0,5;1;2;3;4;5;8 m)	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Spotreba (ks/kruh)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
	26	78×15(11)×26	4	12	682	55,1	OBCO0,5
	26	78×15(11)×26	8	12	745	60,4	OBCO1-Z
	26	78×15(11)×26	16	12	776	63	OBCO2-Z
	26	78×15(11)×26	24	12	787	63,9	OBCO3-Z
	26	78×15(11)×26	32	12	793	64,4	OBCO4-Z
	26	78×15(11)×26	40	12	796	64,4	OBCO5-Z
	26	78×15(11)×26	64	12	800	65	OBCO8-Z



## Debniace tvárnice

☀ CE Vyrobené podľa STN EN 15435.

➔ Stavba > Debniace tvárnice

### Formát



Názov produktu	Výška [cm]	Rozmery [cm]	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palety [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
DT20 P+D	25	20×50×25 (normál+deliteľná)	8	55+5	1645	27	DT20P+D #
DT24 P+D	25	24×50×25 (normál+deliteľná)	8	45+5	1450	28,5	DT24P+D #
DT30 P+D	25	30×50×25 (normál+deliteľná)	8	42+6	1520	31	DT30P+D #
DT15	25	15×50×25 (normál + deliteľná + koncová)	8	60+10+10	1665	20,5	DT15 #
DT20	25	20×50×25 (normál + deliteľná + koncová)	8	50+5+5	1375	22,5	DT20 #
DT24	25	24×50×25 (normál + deliteľná + koncová)	8	40+5+5	1225	24	*DT24 #
DT25	25	25×50×25 (normál + deliteľná + koncová)	8	40+5+5	1250	24,5	**DT25 #
DT30	25	30×50×25 (normál + deliteľná + koncová)	8	30+5+5	1065	26	**DT30 #
DT30	25	30×50×25 (normál + deliteľná + koncová)	8	36+6+6	1275	26	*DT30 6V #
DT40	25	40×50×25 (normál + koncová)	8	25+5	925	30	**DT40 #
DT40	25	40×50×25 (normál + koncová)	8	30+6	1105	30	*DT40 6V #
DTP25 (pilierová)	25	25×25×25	-	75	1225	16	DTP25 #
DTP30 (pilierová)	25	30×30×25	-	60	1285	21	DTP30 #

\*dostupné iba zo závodu Zvolen a Košice \*\* dostupné iba zo závodu Bratislava

## Premaco® strop

CE Vyrobené podľa EN 15037-1, EN 15037-2.

➔ Stavba > Premaco

### Formát



Názov produktu	Výška [cm]	Rozmery [cm]	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	Množstvo na palety [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
ST20	20	62×25×20	5,71	50/10 @	1470	29	ST20
ST25	25	62×25×25	5,71	40/5 @	1340	33	ST25
UH19	19	30×25×19	10,53	90	1195	13	UH19
DP70	9	62×25×9	5,71	33	713	21	DP70

### Formát



Stropný nosník

Názov produktu	Výška [cm]	Rozmer betónovej pätky [cm]	Dĺžka [cm]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
Stropný nosník 1,00	17,5	12×4×100	100	12,22	EN100 ①
Stropný nosník 1,20	17,5	12×4×120	120	14,66	EN120
Stropný nosník 1,40	17,5	12×4×140	140	17,41	EN140
Stropný nosník 1,60	17,5	12×4×160	160	19,9	EN160
Stropný nosník 1,80	17,5	12×4×180	180	22,39	EN180
Stropný nosník 2,00	17,5	12×4×200	200	24,88	EN200
Stropný nosník 2,20	17,5	12×4×220	220	27,52	EN220
Stropný nosník 2,40	17,5	12×4×240	240	30,02	EN240
Stropný nosník 2,60	17,5	12×4×260	260	32,84	EN260
Stropný nosník 2,80	17,5	12×4×280	280	35,57	EN280
Stropný nosník 3,00	17,5	12×4×300	300	38,5	EN300
Stropný nosník 3,20	17,5	12×4×320	320	41,1	EN320
Stropný nosník 3,40	17,5	12×4×340	340	45,2	EN340
Stropný nosník 3,60	17,5	12×4×360	360	47,87	EN360
Stropný nosník 3,80	17,5	12×4×380	380	50,74	EN380
Stropný nosník 4,00	17,5	12×4×400	400	53,79	EN400
Stropný nosník 4,20	17,5	12×4×420	420	57,81	EN420
Stropný nosník 4,40	17,5	12×4×440	440	61,95	EN440
Stropný nosník 4,60	17,5	12×4×460	460	65,87	EN460
Stropný nosník 4,80	17,5	12×4×480	480	69,33	EN480
Stropný nosník 5,00	17,5	12×4×500	500	72,98	EN500
Stropný nosník 5,20	17,5	12×4×520	520	77,25	EN520
Stropný nosník 5,40	17,5	12×4×540	540	81,05	EN540
Stropný nosník 5,60	17,5	12×4×560	560	87,15	EN560
Stropný nosník 5,80	21,5	12×4×580	580	86,87	EN580 ②
Stropný nosník 6,00	21,5	12×4×600	600	90,16	EN600
Stropný nosník 6,20	21,5	12×4×620	620	94,53	EN620
Stropný nosník 6,40	21,5	12×4×640	640	100,43	EN640
Stropný nosník 6,60	21,5	12×4×660	660	105,58	EN660
Stropný nosník 6,80	25,5	12×4×680	680	107,07	EN680 ③
Stropný nosník 7,00	25,5	12×4×700	700	110,84	EN700
Stropný nosník 7,20	25,5	12×4×720	720	116,03	EN720
Stropný nosník 7,40	25,5	12×4×740	740	119,85	EN740
Stropný nosník 7,60	25,5	12×4×760	760	112,13	EN760 ④
Stropný nosník 7,80	25,5	12×4×780	780	116,44	EN780
Stropný nosník 8,00	25,5	12×4×800	800	119,91	EN800
Stropný nosník 8,20	25,5	12×4×820	820	124,36	EN820
Stropný nosník 8,40	25,5	12×4×840	840	129,16	EN840

- ① Premaco® strop 20+0: tvárnice ST20 a stropné nosníky 1,00 až 5,60
- ② Premaco® strop 20+4: tvárnice ST20 a stropné nosníky 5,80 až 6,60
- Premaco® strop 25+0: tvárnice ST25 a stropné nosníky 5,80 až 6,60
- ③ Premaco® strop 25+5: tvárnice ST25 a stropné nosníky 6,80 až 7,40
- ④ Premaco® strop 25+5: tvárnice ST25 a zdvojené stropné nosníky 7,60 až 8,40

Premaco® strop: Pri objednávke iných množstiev ako celých palet sa účtuje poplatok za prípravu balíka zo všetkých prvkov stropného systému.



# doplňky

## Techniseal® DR+ NextGel

> Doplňky > Odstraňovač škvŕn

### POLYMÉROVÝ PIESOK DO ŠKÁR PRE BETÓNOVÉ DLAŽBY A TERASOVÉ PLATNE



Škárovací piesok Techniseal® DR + NextGel je navrhnutý s použitím revolučnej technológie NextGel, ktorá dramaticky mení a zlepšuje vlastnosti škárovacieho piesku. Má menej prachu, aplikuje sa bez strát, nezanecháva viditeľné škvŕny a zaisťuje rýchlu a čistú inštaláciu. Zostáva stále flexibilný, absorbuje pohyby a nepraská.

#### Doplňujúca informácia

Pre šírku škáry: 2 - 20 mm, Približne 25 kg balenie umožňuje pokrytie: 2 až 8 m<sup>2</sup> (v prípade betónových dlažieb), 8 až 20 m<sup>2</sup> (v prípade terasových platní).

Balenie 25 kg vrece



Farby



sivá žula



běžová

## Techniseal® Cleaner-Degreaser

> Doplňky > Polymérový piesok

### ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN MOTOROVÉHO OLEJA A MASTNOTY



Techniseal® Cleaner-Degreaser odstraňuje škvŕny od motorového oleja a masťné škvŕny po grilovaní z betónových výrobkov. Rozpúšťa a uvoľňuje tuk, odstraňuje masťnotu. Po opláchnutí nezanecháva masťný film.

#### Doplňujúca informácia

Odporúčame otestovať na malej ploche. Pretože Techniseal® nemá kontrolu nad prípravou povrchu a použitím produktu, záruka je obmedzená iba na výmenu produktu. Pri reklamácii je vyžadovaný doklad o kúpe.

Balenie 1 l nádoba



## Techniseal® Efflorescence Cleaner

> Doplňky > Rozpúšťač výkvetov

### ROZPÚŠŤAČ VÝKVETOV A ODSTRAŇOVAČ ZACHYTENÝCH NEČISTÔT



Profi čistič Techniseal® Efflorescence Cleaner je špeciálne navrhnutý tak, aby rozpúšťal výkvetvy a odstraňoval nečistoty, napríklad stopy po pneumatikách, na betónových výrobkoch. Pôsobí do hĺbky, oživuje farbu a zabezpečuje rovnomerné čistenie.

#### Doplňujúca informácia

Približne 4 litre balenia umožňujú vyčistiť približne 18 m<sup>2</sup>. Spotreba závisí od stavu povrchu.

Balenie 4 l nádoba



## Podkladová platnička pre terasové platne

> Doplňky > Odkladová platnička



Podkladová platnička pre terasové platne, plast, výška 8 mm, Ø 125 mm, pre šírku škáry 3 mm.

Formát  
Ø 125×8 mm

#### Doplňujúca informácia

Spôsob kladenia na podkladové platničky nie je vhodný pre veľkoformátové terasové platne so stranou dlhšou ako 50 cm.



Názov produktu	Balenie	Farba	Spotreba (výdatnosť balenia)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Kód
Techniseal® DR+ NextGel - Polymérový piesok do škár pre betónové dlažby a terasové platne, pre šírku škáry 2 - 20 mm; 151-H57	25 kg / vrece	sivá žula	2 - 20 m <sup>2</sup>	48	1225	25	TPPG
Techniseal® DR+ NextGel - Polymérový piesok do škár pre betónové dlažby a terasové platne, pre šírku škáry 2 - 20 mm; 151-H47	25 kg / vrece	běžová	2 - 20 m <sup>2</sup>	48	1225	25	TPPB
Techniseal® Cleaner-Degreaser - Odstraňovač škvŕn motorového oleja a masťnoty 151-511	1 liter / nádoba	bezfarebný roztok	lokálne	384	460	1	TO
Techniseal® Efflorescence Cleaner - Rozpúšťač výkvetov a odstraňovač zachytených nečistôt 151-534	4 litre / nádoba	bezfarebný roztok	18 m <sup>2</sup>	108	515	4	TR
Podkladová platnička pre terasové platne, plast, výška 8 mm, Ø 125 mm, pre šírku škáry 3 mm	-	čierna	-	-	-	-	DK-AP





# Pracovné postupy

## návod na inštaláciu našich produktov a ich údržbu

### POKLÁDKA DLAŽBY

#### Zhotovenie podkladovej vrstvy

Podkladová vrstva sa ukladá na zhutnený základ. Hrúbka podkladu závisí od základu (prírodnej pôdy), pôsobenia mrazu a tiež dopravného zaťaženia. Pri chodníkoch je to približne 20 cm. Pri dopravne zaťažených plochách by mal byť podklad hrubý 30 až 40 cm. Na jeho zhotovenie používajte mrazuvzdorný materiál zo štrku, kameniva v zrnitosti 0 – 32 mm. Materiál je nutné naniesť v jednej výške, v rovnakej rovine a sklone, akú bude mať dlažba. Následne je nutné ho zhutniť.

#### Vytvorenie dlažbového lôžka

Na podkladovú vrstvu sa následne ukladá dlažbové lôžko v hrúbke 3 až 5 cm. Ide o drvené kamenivo frakcie 4 – 8 mm. To sa pomocou profilov upraví tak, že dlažbové prvky sú pred konečným usadením asi 1 cm nad plánovanou výškou spevneného povrchu. Podložie musí byť najprv nezhutnené, aby po neskoršom zhutňovaní mohlo kompenzovať vzniknuté rozdiely. Dlažbové lôžko musí mať všade rovnakú hrúbku a prípadné výškové rozdiely sa musia vyrovnávať nemrznúcim materiálom.


#### Ukladanie dlažby

Dlažba sa ukladá z už položenej plochy tak, že sa na podložie nevstupuje. Pri pokladaní jednotlivých dlažbových prvkov je potrebné dodržiavať

rozostup škár s veľkosťou rastra 3 až 5 mm. Správne kladenie by malo byť kontrolované pomocou šnúry, alebo pravítka a podľa výsledkov korigované. Takisto platí pravidlo, vždy klásť dlažbové kocky zmiešané minimálne z troch paliet. To zabráni výrazným rozdielom vo farbe, keďže dlažba je vyrábaná z prírodných surovín, ktoré majú určité farebné rozdiely a ani technológia výroby ich nevie ovplyvniť.

#### Škárovanie a vibrovanie povrchu

Následne je dlažbu nutné vibrovať. Pred tým však musia byť medzery dôkladne vyplnené škárovacím materiálom frakcie 0/2-4 mm, suché a dlažba dôkladne vyčistená. Ak dlažba nie je ohraničená bočným obrubníkom, zabezpečte ju počas vibrovania proti bočnému zosuvu. Po vibrovaní opätovne vyplňte škáry, prípadne ich nasýťte vodou. Vyplňovací materiál nesmie byť ponechaný na povrchu dlažby.





## POKLÁDKA TERASOVÝCH PLATNÍ

### Zhotovenie podkladovej vrstvy

Na zhutnený základ (prírodnú pôdu) s pozdĺžnym sklonom minimálne cca 0,5 % a priečnym 2 až 3 % sa ukladá nosná podkladová vrstva z kameňa, zrnitosti 0 – 32 mm. Materiál je nutné naniesť v jednej výške, v rovnakej rovine a sklone. Následne je nutné ho zhutniť. Na podkladovú vrstvu sa ukladá povrchová vrstva zo štrkovej drviny 0 – 16 mm v hrúbke cca 10 cm. Tá musí byť taktiež dostatočne zhutnená. Povrchová vrstva môže byť zhotovená aj z 10 cm prostého, alebo vystuženého betónu. To závisí od rozsahu zaťaženia a spôsobu uloženia terasových platní.

### Položenie terasových platní do štrkového lôžka

Ak sú ukladané terasové platne do štrkového lôžka, na vrchnú povrchovú vrstvu sa nanesie kamenivo zrnitosti 4 – 8 mm v hrúbke 3 až 5 cm. Platne sa ukladajú od kraja v smere hotovej plochy s dodržaním škáry minimálne 3 mm. Výškové rozdiely sa vyrovnávajú doklepávaním gumovým kladivom. Škára sa vyplní škárovacím pieskom a následne sa terasové platne dôkladne

vyčistia. Sú pripravené ihneď k použitiu.

### Položenie terasových platní na maltové lôžko

Pri pokladaní do maltového lôžka (piesok zrnitosti 0 – 8 mm s cementom v pomere 4 : 1) v hrúbke 3 až 5 cm, terasové platne vkladáme do nestvrdnutej malty. Šírka škár je minimálne 3 mm. Pri plochách väčších ako 20 m<sup>2</sup> je potrebné zhotoviť dilatačné celky. Škára sa po uložení vyplní škárovacou maltou a terasové platne je potrebné ihneď vyčistiť. Tie nezaťažujeme minimálne 3 dni.

### Položenie terasových platní na podkladové platničky

Terasové platne môžu byť ukladané na podkladové platničky, ktoré sú rovnomerne rozložené podľa rozmerov použitých platní na rovnom podkladovom betóne povrchovej vrstvy. Takto vytvorená plocha je ihneď použiteľná. Spôsob kladenia nie je vhodný pre veľkoformátové terasové platne so stranou dlhšou ako 50 cm.



## ULOŽENIE PALISÁD A OBRUBNÍKOV

### Zhotovenie výkopu a betónového lôžka

Do pripraveného výkopu sa pripraví zhutnená nosná vrstva štrku zrnitosti 0 – 32 mm, na ktorú sa zhotoví betónové lôžko ľahkej konzistencie v hrúbke 10 až 20 cm.

### Uloženie palisád a obrubníkov

Palisády a obrubníky sa následne osádzajú výškovo a smerovo zvisle do tohto lôžka. Gumovým kladivom sa korigujú smerové nerovnosti. Na spevnenie bokov sa nanesie betónová zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory. Tú ihneď zhutňujeme prepichovaním, aby sa dosiahlo jej spojenie s lôžkom a príľnutie na palisádu alebo obrubník.

### Škárovanie

Palisády sa ukladajú bez škár. Vzhľadom na materiálové a tvarové tolerancie sa vždy vytvorí škára cca 3 až 5 mm, tá je prirodzená a nebráni riadnemu užívaniu a funkcii palisád. Obrubníky sa môžu ukladáť aj so škárami, ktorých šírka je 3 až 5 mm.



## STAVBA PLOTA

### Zhotovenie základovej konštrukcie

Základová konštrukcia musí ležať v nemrznúcej hĺbke pôdy (cca 80 až 120 cm, záleží od miestnych podmienok), aby sme predišli poškodeniu mrazom a vodou. Základ musí byť minimálne o 25 cm širší, ako sú samotné plotové tvárnice. Na dne výkopu sa vytvorí a zhutní 10 až 30 cm vrstva drveného kameniva. Taktiež odporúčame vložiť do základu ocelovú výstuž na spevnenie celej konštrukcie. Výkop sa následne vyplní betónom do výšky 70 až 100 cm, tak aby bol povrch vodorovný a hladký. Do čerstvého betónu vkladáme výstužné prúty, ktoré slúžia na previazanie základu a konštrukcie plotu. Tie by mali vyčnievať 50 cm s odstupom 40 cm. V prípade existujúceho základu sa otvory pre výstuž vrtajú.

### Ukladanie plotových tvární

Na takto pripravený vyzretý betónový základ sa ukladajú plotové tvárnice do maltového lôžka. Najmä prvý rad musí byť uložený čo najpresnejšie. Ak výška plotu nepresahuje 1 meter, ďalšie rady tvární sa ukladajú nasucho, pri plotoch vyšších ako 1 meter je potrebné ukladať tvárnice na mrazuvzdorné cementové lepidlo. Jednotlivé rady sa osádzajú s presahom 1/2 dĺžky tvárnice (otvory tvární musia byť v radoch vždy nad sebou) a ukončujú sa 1/4 alebo 3/4 tvárnicami.

### Zalievanie betónom

Presne uložené a vyrovnané tvárnice zalievame betónom (min. C16/20). Maximálne však tri rady. Následne sa ukladajú ďalšie rady tvární, ktoré sa vypĺňajú betónom. Ten sa opatrne zhutňuje prepichovaním. Pri teplotách nižších ako 5 °C nebetónujeme. Povrchy znečistené betónom je potrebné okamžite očistiť.

### Ukladanie pilierov

Ak konštrukcia plotu pozostáva aj z pilierov, tie je potrebné v určenom mieste ukladať navliekaním na 2 až 4 prúty zakotvené v spodnej konštrukcii alebo v základe. Pilierové tvárnice sa ukladajú do mrazuvzdorného lepidla. Pilieri je potrebné staticky posúdiť!

### Osadenie krycích platní

Posledný rad tvární vyplníme betónom až tesne pred ukladáním soklových a pilierových krycích platní. Výplňový betón tak zabezpečí pevné spojenie platní s konštrukciou plotu. Krycie platne sa môžu taktiež ukladať do lôžka z malty, alebo mrazuvzdorného lepidla.




## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Betónové výrobky vo svojich farbách a povrchových štruktúrach sú trvalo odolné a ľahko sa čistia. Bežné znečistenie, ako prach, zvyšky listov a pôda sa odstraňujú zmetákom alebo kefou. Takisto je neškodné použitie tlakových čističov. Avšak je treba dbať na to, aby sa v oblasti škár postupovalo s opatrnosťou, pretože tieto sú otvorené a môžu byť vysokým tlakom vyplavené.

Ak sa pomocou vyššie popísaných variant nečistoty nedajú odstrániť, čo

môže nastať v prípade hrdze, rias alebo aj tuku po grilovaní, musí sa na čistenie použiť čistič na betón. V prípade najodolnejšieho typu znečistenia, akým je znečistenie farbou, lakom a asfaltom, je potrebné betónové výrobky čistiť prostriedkami na báze rozpúšťadla.





# Mali by ste vedieť

Aby sme zabránili nedorozumeniam a zamedzili zbytočným reklamáciám, prosím prečítajte si nasledovné upozornenia a rady:

## UPOZORNENIA A RADY



### Farebné odchýlky

Farebné betónové výrobky sa vyrábajú z prírodných materiálov, preto sa u nich môžu vyskytnúť menšie alebo väčšie rozdiely vo farebnosti. Spôsobuje ich kamenivo, ktoré v prírode nie je vždy rovnaké. Práve odchýlky vo farebnosti podčiarkujú prirodzený vzhľad výrobkov.


Aj pôsobením rôzneho denného svetla sa môže dlažba a betónové výrobky javiť v jemnej farebnej odlišnosti.

Rozdiely vo farebnosti sa môžu prejaviť pri výrobkoch rovnakého druhu

zhotovených podľa rozličných výrobných postupov, resp. podľa rovnakých postupov, ale nie v rovnakom čase. Farebnosť týchto výrobkov sa používaním a pod vplyvom bežných poveternostných vplyvov zvyčajne vyrovná.

#### ODPORÚČAME:

Pre elimináciu farebných odchýlok sa odporúča pri pokladaní dlažby kombinovať výrobky z viacerých palet súčasne.




### Viacfarebné povrchy

Farebné rozloženie vrchnej vrstvy palety nemusí byť identické s ostatnými vrstvami. Technológia výroby totiž nezaručuje rovnomerné rozloženie farieb v jednotlivých vrstvách.

#### ODPORÚČAME:

Pre dosiahnutie rovnomerného rozptýlenia farebných odtieňov do dláždenej plochy je nutné pri pokladaní kombinovať kusy dlažby minimálne z troch palet súčasne a z rôznych vrstiev. Práve náhodnosť výberu jednotlivých kusov vytvára žiadaný efekt.



### Odlupovanie hrán

Ak sa betónová dlažba ukladá nadraz, vznikajú veľmi úzke škáry. Ak takto poukladaná spodná vrstva podložia nie je dostatočne zhutnená, vzniká nebezpečenstvo, že pri vibráciách a následnom zaťažovaní plochy, budú hrany dlažby vystavované veľkým tlakom, ktorým ani betóny najvyšších tried a kvalít nie sú schopné odolať. Výsledkom je potom odlupovanie hrán. V tomto prípade nejde o chybu výrobu, ale o nesprávne zvolený postup pri položení dlažby.

#### ODPORÚČAME:

Pri pokladaní dlažby je potrebné dostatočne zhutniť podkladovú vrstvu a dodržiavať rozstup škár s veľkosťou rastra 3 až 5 mm medzi dlažbovými prvkami.



### Vznik výkvetov

Výkvetý sú biele vápenaté zrazeniny, ktoré sa vytvárajú na povrchu betónových výrobkov. Vznikajú vplyvom chemických reakcií v betóne pri nízkej teplote a vysokej vlhkosti. Tento jav je prirodzený a keďže sa betón skladá výlučne z prírodných materiálov, musíme s určitým výskytom výkvetov vždy počítať. Náchylné na tvorbu výkvetov sú aj trvalo podmáčané plochy zrážkovou vodou vo svahu a na jeho úpätí, prípadne plochy v trvalom tieni, s pomalým alebo nedostatočne odvedeným podlozím.

Keďže každá dávka betónovej zmesi obsahuje nadbytočné vápno, neexistuje betónový prvok, ktorý nie je náchylný na vytváranie výkvetov. Ich výskyt je teda prirodzený. V žiadnom

prípade však výkvetý neovplyvňujú úžitkové a mechanické vlastnosti betónových výrobkov.

#### ODPORÚČAME:

Po uložení dlažby by sa mal materiál na vyplnenie škár ponechať na povrchu v podobe tenkej vrstvy v nasledujúcich troch až štyroch mesiacoch. Treba dbať na to, aby boli škáry stále správne vyplnené. Škárovací piesok totiž podporuje odstraňovanie výkvetov.

Počasie na jednej strane spôsobuje problém s výkvetmi, na druhej strane sa však postará aj o ich zmiznutie. Výkvetý dážd' spravidla zmyje za jeden až dva roky. Vápenec, ktorý sa usadil na povrchu dlažby, sa účinkom dažďa a iných poveternostných vplyvov postupne zoderie a výkvetý sa stratia.

## REKLAMÁCIE

Pri odbere tovaru si prosím skontrolujte neporušenosť balenia, množstvo a farebnosť tovaru. Pri zistení zjavných väd ich ihneď reklamujte. Ak nebudú reklamované do 7 dní odo dňa prevzatia dodávky, právo zo zodpovednosti za zjavné vady zaniká.

### Ako postupovať pri reklamácii

- Pri zjavnej aj skrytej vade výrobkov vždy informujte predávajúceho,
- vždy si uchovajte doklady k tovaru (štítky, faktúry a dodacie listy),
- pre zdokumentovanie reklamácie je potrebné sprístupniť miesto obhliadky našim zamestnancom, ktorí reklamáciu zdokumentujú a postúpia reklamačnému tímu spoločnosti.

### Vysporiadanie reklamácie

Z dôvodu neustáleho zlepšovania kvality našich výrobkov, je každá reklamácia preverená reklamačným tímom našej spoločnosti. Vybavenie oprávnenej reklamácie je v súlade s obchodným zákonníkom a obchodnými podmienkami našej spoločnosti.



## INFORMÁCIE A KONTAKTY

Informácie o objednávkach, faktúrach a technická podpora v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.

**Infolinka:**  
02/492 79 111

**E-mail:**  
premac@premac.sk

Všetky důležité informace najdete  
aj na našej webovej stránke:  
[www.premac.sk](http://www.premac.sk)

## VÝSTAVNÉ PLOCHY

Širokú ponuku produktov si môžete pozrieť na výstavných plochách, ktoré sú otvorené po celý rok.

### Bratislava

Stará Vajnorská 25  
831 04 Bratislava

### Zvolen

Lieskovská cesta 22  
960 01 Zvolen

### Košice

Pri Krásnej 2  
040 12 Košice

## REGIONÁLNI OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA:

### Slovenská republika

Bratislava, Senec,  
Pezinok, Malacky,  
Hlohovec, Piešťany,  
Skalica, Senica,  
Topoľčany, Myjava,  
Nové Mesto nad Váhom,  
Trenčín, Dunajská Streda,  
Trnava, Galanta,  
Nitra, Zlaté Moravce,  
Šaľa, Nové Zámky,  
Komárno, Levice

+421 905 268 420

+421 905 268 421

Žarnovica, Zvolen,  
Banská Štiavnica,  
Žiar nad Hronom,  
Banská Bystrica, Detva,  
Brezno, Krupina,  
Veľký Krtíš, Lučenec,  
Partizánske, Púchov,  
Bánovce nad Bebravou,  
Prievidza, Ilava,  
Považská Bystrica, Čadca,  
Ružomberok, Dolný Kubín,  
Námestovo, Bytča, Žilina,  
Kysucké Nové Mesto,  
Martin, Turčianske Teplice

+421 905 268 419

Trebišov, Michalovce,  
Sobrance, Rožňava,  
Spišská Nová Ves,  
Gelnica, Košice, Košice okolie,  
Poltár, Rimavská Sobota,  
Revúca

+421 908 731 451

Bardejov, Sabinov,  
Svidník, Stropkov,  
Medzilaborce,  
Prešov, Levoča,  
Vranov nad Topľou,  
Snina, Humenné,  
Stará Ľubovňa,  
Kežmarok, Tvrdošín,  
Liptovský Mikuláš,  
Poprad

+421 905 352 413

### Zahraničie

Rakúsko +421 918 820 942

Maďarsko +421 905 268 420

### Manažér projektov

+421 910 668 112

### Grafický dizajn:

Dávid Šima — [davidsima.com](http://davidsima.com)

### Fotografie:

Ján Gombala, Peter Lančarič,  
Anton Karpita | ABRACastudio

### Vytlačené na papieri s certifikáciou FSC

[Forest Stewardship Council]

Certifikát FSC – označuje výrobky, ktoré pochádzajú zo zodpovedne obhospodarovateľných lesov. Zaručuje, že drevo bolo vyťažené a spracované environmentálne, sociálne a ekonomicky zodpovedne.



## Betón pôsobí stroho a predsa vie očariť

Vyrábame kvalitné betónové produkty, ktoré pretvárajú vonkajšie priestory na krásne a jedinečné miesta.

Betónové dlažby

Terasové platne

Palisády | Obrubníky | Schody

Ploty

Svah

Infraštruktúra

Stavba

→ [www.premac.sk](http://www.premac.sk)