



RIEŠENIA PRE VEREJNÉ CHODNÍKOVÉ PLOCHY



CHODNÍKOVÉ RIEŠENIA S ESTETICKÝM A FUNKČNÝM DIZAJNOM

Chodníkové riešenia sú kľúčové pre každé mesto i obec z hľadiska funkčnosti aj estetiky. Zaisťujú najmä bezpečnosť verejných priestorov, ale spĺňajú tiež estetickú funkciu. Vďaka správne výberu betónovej dlažby a obrubníkov môžu mestské a prímestské časti prispievať k bezpečnosti chodcov a cyklistov. Výber vhodných farieb a tvarov zasa môže pomôcť vytvoriť príjemné a esteticky príťažlivé miesta. Správne navrhnuté chodníky zároveň prispievajú aj k efektívnejšej drenáži dažďovej vody, čím minimalizujú vznik nežiaducich kaluží a potenciálnych povodní v mestskom prostredí. Už pri samotnom výbere je potrebné zamyslieť nad všetkými funkciami, ktoré má chodník spĺňať.

Funkčné ukončenie plôch chodníkov estetickej **BETÓNOVEJ DLAŽBY** je možné dosiahnuť jednoduchými **CESTNÝMI OBRUBNÍKMI** v rôznych prevedeniach. So skosením, bez skosenia, s oblúkovým tvarom. Vďaka našej špecializácii na funkčné a komplexné riešenia je chodníkový a cestný program doplnený o prechodové a nábehové obrubníky. Napojenie chodníkového systému na povrch komunikácie dokonale zabezpečuje vysokopevnostná betónová **PRÍDLAŽBA**.


CESTNÉ OBRUBNÍKY

so skosením 12/4 cm



100x15x26 cm

bez skosenia



100x15x26 cm

prechodový ľavý




100x15[20]x26[15] cm

oblúkový so skosením
12/4 cm



78x15[11]x26 cm

so skosením 1,5/1,5 cm




100x10x20 cm

nábehový



100x20x15[10] cm

prechodový pravý




100x15[20]x26[15] cm

NAPOJENIE KOMUNIKÁCIE

Prídlažba



50x25x8 cm




50x50x8 cm

BETÓNOVÉ DLAŽBY PRE CHODNÍKY

Klasiko® 6/8





Intak 8



DVOJITÝ ZÁMOK DOPPELNOCKEN


System dvojitého zámku – **doppelnocken** zabezpečuje **zvýšenú odolnosť** voči prítláčnym silám a **úplné spojenie** dlažobných kociek na všetkých stranách.




- 
- 1 Cestný obrubník **so skosením 12/4**
 - 2 Cestný obrubník **prechodový (ľavý)**
 - 3 Cestný obrubník **nábehový**
 - 4 **Prídlažba**
 - 5 Cestný obrubník **prechodový (pravý)**
 - 6 **Klasiko 6/8**
 - 7 Cestný obrubník **so skosením 1,5/1,5**




Nábehový a prechodový obrubník



Pohľad čelný




Pôdorys




Prídlažba

50x25 cm - 2 ks/bm



50x25 cm - 4 ks/bm





premac
A CRH COMPANY

Ďalšie inšpirácie nájdete na našich sociálnych sieťach

 @premac_sk

 @premac

 @premaccompany

www.premac.sk